

أمان فيديو مغلق التسمية التوضيحية - أمان وحدة

 <p>Safety for Temporary Workers</p>	<p>مقدمة</p>	<p>جنبًا إلى جنب مع مكتب أوهايو ، OSHA ، إدارة السلامة والصحة المهنية لتعويضات العمال ، قسم السلامة والصحة ، وأوهايو مؤقتت خدمة شركات، هدايا هذا جلسة تدريبية لك.</p>
	<p>إدعونا يضع أمان أولاً</p>	<p>الهدف هو معالجة العدد الكبير من الإصابات والأمراض في مكان العمل والأمراض التي يعاني منها الموظفون المؤقتون والمتعاقدون والمساعدة في القضاء عليها. يوفر هذا البرنامج فهمًا أساسيًا للقوانين والقواعد واللوائح مصمم ل يمنع إصابات و الأمراض في العمل</p>
	<p>مكان العمل المخاطر</p>	<p>دعونا ينظر في شائع مكان العمل المخاطر الذي - التي يستطيع تسبب إصابات وأمراض. لا يُقصد بهذا العرض التقديمي أن يحل محل التدريب على السلامة والصحة الخاص بالموقع الذي يتعين على صاحب العمل المضيف توفيره</p>
	<p>OSHA و سلامة مكان العمل</p>	<p>والولاية الحقوق (OSHA) توضح قوانين إدارة السلامة والصحة المهنية والمسؤوليات المتعلقة بالسلامة والصحة في مكان العمل. أولاً ، يجب على صاحب العمل توفير مكان عمل خالٍ من مخاطر السلامة والصحة. بعد ذلك يجب أن تفهم وتتبع مكان العمل أمان و صحة القوانين. لو أنت يعتقد الذي - التي مكان عملك يعرض السلامة أو الصحة ، لديك مكتب OSHA ال يمين ل ملف أ شكوى مع ال الأقرب</p>
 <p>Employee Rights and Responsibilities</p>	<p>موظف حقوق والمسؤوليات</p>	<p>لا يجوز لصاحب العمل فصلك أو التمييز ضدك أنت ل ممارسة هذا يمين إذا كان لديك أي أسئلة OSHA اتصال ال أقرب مكتب</p>
	<p>تقرير حوادث موقع العمل</p>	<p>قم بالإبلاغ عن الإصابات أو الحوادث الوشيكية على الفور للشركة المضيفة و مؤقت التوظيف المشرفين. هم يجب أن تحقق رسميًا في المعلومات وتقييمها وإتاحتها. الهدف هو اكتساب المعرفة بالحدوث لمنع المزيد من التعرض للمخاطر والإصابات</p>

	<p>تقرير حوادث موقع العمل</p>	<p>لك مساعدة في التحقيق يكون لأقصى حد مهم وضروري للحفاظ على موقع العمل. أمّا قدر الإمكان. قد يؤدي عدم الإبلاغ عن حادث إلى تعريض وظيفتك للخطر.</p>
	<p>وظيفة وصف</p>	<p>لك مؤقت التوظيف شركة سوف يخبر أنت ماذا يكتب من العمل الذي ستؤديه قبل تقديم تقرير إلى صاحب العمل المضيف. إذا كلفك صاحب العمل المضيف بمهمة مختلفة، فيرجى الاتصال بشركة التوظيف المؤقتة على الفور. كثيرا ما يصاب الموظفون عندما يؤدون العمل أو يستخدمون المعدات التي يعملون بها. لا مألوف.</p>
	<p>شخصي معدات الحماية</p>	<p>لك صاحب العمل سوف لا يكون قادر ل يزيل الجميع المخاطر من وظيفة. قد تكون معدات الحماية الشخصية، أو معدات الوقاية الشخصية، أفضل وسيلة للحماية من بعض المخاطر.</p>
	<p>عامل يستخدم قبعة صلبة ، أمان نظارات ، حماية الأذن</p>	<p>يجب على أصحاب العمل المضيفين توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة. الاتصال الخاصة بك مؤقت التوظيف شركة في الحال لو ال المضيف لا يزود المعدات المناسبة.</p>
	<p>عمال ارتداء القبعات الصلبة نشأ حثشد خط صعب قبعة مع درع الوجه</p>	<p>يرتدي رأس حماية في أي وقت أنت عمل أقل الآخرين الذين يستخدمون العناصر التي يمكن أن تقع ، أو عند العمل حول الأشياء هذا قريب من رأسك أيضا استخدم الحماية عند العمل على المعدات الكهربائية النشطة ، أو عند العمل مع المواد الكيميائية.</p>
	<p>أمان نظارات</p>	<p>تتوفر العديد من أنواع حماية العين لمجموعة واسعة من المخاطر. قم بارتداء واقعي للعين عندما تعمل قريب صب، قطع طحن، الصنفرة و عمليات أخرى تنتج أجساما قد تطير في عينيك .</p>

	<p>المواد الكيميائية نظارات واقية ودروع للوجه أمان نظارات ودروع الوجه</p>	<p>ارتد حماية مناسبة للعين لمنع تناثر المواد الكيميائية داخل لك عيون. ملحوظة الذي - التي هذا عامل يجمع بين أكثر من وسيلة لحماية العين لضمان أمان</p>
	<p>للحام حماية العين</p>	<p>قم بارتداء حماية خاصة حول عمليات اللحام لمنع حدوث ذلك عين إصابة من اللحام أقواس. أبداً ينظر مباشرة على قوس اللحام بدون حماية. استخدم هذه الحماية حتى لو لم تكن عامل اللحام</p>
	<p>عامل التثبيت سدادات الأذن</p>	<p>استخدم حماية سمعية مناسبة في أي وقت تعمل فيه لفترة طويلة فترات في المناطق أين أنت يجب يرفع لك صوت أن يسمع</p>
	<p>عامل مع سدادات الأذن وضع على يفشل الأذن</p>	<p>كما هو الحال مع حماية العين ، تتطلب العديد من المواقف الجمع ل الأجهزة ل . يضمن مناسب حماية السمع</p>
	<p>تراب قناع</p>	<p>أنت بحاجة إلى حماية الجهاز التنفسي حول المواد التي تدخل ال هواء في ال عمل محطة و وِراء. الغبار من المواد الصلبة والضباب من السوائل هما من هذه المخاطر</p>
	<p>أحذية السلامة مشط القدم الأحذية المطاطية الحرس</p>	<p>يرتدي أمان الأحذية حينما أنت مقبض مواد التي يمكن أن تقع على قدميك أو عند العمل بالقرب من معدات مناولة المواد. استخدم الأحذية الواقية من السوائل حول المواد الكيميائية ، وتأكد من أن حذاء العمل الخاص بك به قوة جر كافية</p>

	<p>متنوع ل القفازات</p>	<p>يرتدي قفازات متى أنت عمل حول خشن، حاد أو الأجسام الساخنة التي قد تتآكل أو تقطع أو تحرقك. أيضاً، قم بارتداء القفازات الواقية المناسبة عند العمل مع المواد الكيميائية.</p>
	<p>متنوع حالات معدات الحماية الشخصية</p>	<p>هذا كان أ جداً عام وصف ل أساسي معدات الوقاية الشخصية. تأكد من حصولك على ما تحتاجه بالضبط، واستخدمه في جميع الأوقات.</p>
	<p>رسم بياني مكان العمل مكتوب يخطط في بيندر</p>	<p>هنا أ عدد قليل مخاوف حول ال مكان العمل بحد ذاتها. مضيفك صاحب العمل يجب يملك أ مكتوب طارئ فعل التخطيط في موقع العمل. يجب أن يخبرك صاحب العمل أيضاً بما يُتوقع منك القيام به في أنواع مختلفة من حالات الطوارئ.</p>
	<p>عامل تنظيف أرضية</p>	<p>جيد التدبير المنزلي يمنع كثير ينزلق و رحلة و مخاطر السقوط. ينظف أعلى انسكب مواد هذه مثل زيت أو الماء على الفور، والحفاظ على مناطق العمل والممرات خالية من المواد والمعدات، وخاصة النفايات. انتبه بشكل خاص للخرطوم وأسلاك التمديد.</p>
	<p>حراسة يسقط معدات ضبط النفس</p>	<p>يجب على صاحب العمل حماية العمال من السقوط في أي وقت يتم فيه العمل على ارتفاع أربعة أقدام أو أكثر فوق السطح الرئيسي. سقالات مصاعد رجال أو آخر عمل المنصات يجب أن يكون لديك حواجز حماية قياسية. إذا كانت حواجز الحماية غير مجدية، يجب على صاحب العمل توفير نظام شبكة أمان، أو يجب، أن يكون لكل عامل نظام حماية شخصي من السقوط. أي يجب يشمل أ أمان ظفيرة و يؤمن الحبل.</p>
	<p>حراسة أو فتحة أرضية مغطاة</p>	<p>أرضية فتحات يجب يكون حراسة أو بأمان مغطى.</p>

	<p>عامل سلم التسلق</p>	<p>لو أنت يحتاج ل تسلق أسلم ل وصول أ سطح أو منطقة عمل أعلى ، يجب أن يمتد السلم ثلاثة أقدام على الأقل ال هبوط و يجب يكون مؤمن ل ال هبوط.واجه السلم دائمًا أثناء التسلق لأعلى أو لأسفل ولا تحمل أي شيء أبدًا أثناء التسلق.</p>
	<p>محصور فضاء ملصق</p>	<p>لم يتم تصميم الأماكن الضيقة للإشغال المستمر وهي تنطوي على العديد من المخاطر. لا تدخل مطلقًا في المحددة محصور فضاء بدون إذن وبدون احتياطات السلامة.</p>
	<p>المواد الكيميائية منطقة التخزين MSDS</p>	<p>أنت أو غيرك يمكن استخدام المواد الكيميائية في مكان العمل. ستحتاج إلى فهم والسياسة المكتوبة للشركة OSHA معيار اتصالات المخاطر الخاص بـ المضيفة. يجب عليك أن يفهم وضع العلامات مادة أمان بيانات أوراق أو ومتطلبات التدريب لأي مواد كيميائية موجودة ، MSDS</p>
	<p>الكهرباء لوحة تأمين /تاجوت</p>	<p>/ تأكد أنت تفهم أساسيات السلامة الكهربائية ، وخاصة إجراءات الإغلاق ، كن على دراية بالأسلاك المكشوفة والأجزاء الكهربائية الأخرى tagout. ، والأسلاك المهترئة ، والتأريض غير الصحيح للأدوات والمعدات المحمولة وسوء استخدام الأسلاك المرنة ، وضعف الوصول إلى نقاط الفصل الكهربائية تقرير هؤلاء مواقف ل لك المشرفين</p>
	<p>رسم بياني مكان العمل معدات</p>	<p>لا تستخدم أبدًا أي آلات أو معدات دون إذن ، و يصنع بالتأكيد لك مشرف يوضح التشغيل الآمن قبل استخدامه</p>
	<p>آلة حراس الحاجز الحرس ضوء الستار</p>	<p>لا تحاول أبدًا خدمة الجهاز أثناء تشغيله. تم وضع واقيات الماكينة لحمايتك القاعدة الجيدة هي أنه إذا تمكنت من الوصول إلى حول أو خلال أ يحمي داخل أ الجهاز نقطة العملية ، لم يتم حراسها بشكل صحيح. لا تقم باز الة الحراس لأي سبب من الأسباب</p>



	<p>عامل مع شعر عودة مقيد</p>	<p>يفعل لا يرتدي طويل شعر، ملابس أو مجوهرات الذي - التي استطاع قبض على أي جزء من الجهاز.</p>
	<p>تعمل بالطاقة المركبات الصناعية</p>	<p>لا تستخدم المركبات الصناعية التي تعمل بالطاقة إلا إذا كنت قد تدربت. كن دائماً على دراية بتحركاتهم طوال الوقت ال مكان العمل، و دائماً يعطي يمين ل طريق إلى مركبة متحركة</p>
	<p>طاولة رفع ناقل تكاليف غير مباشرة رافعة</p>	<p>الناقلون، يرفع الجداول، سقف معلق الرافعات و يجب أن تكون المعدات الأخرى آمنة وخاضعة للحراسة ، لكن العمليات غالباً ما تعرض الأجزاء المتحركة ونقاط القرص والقبض وتعليق الأحمال. ابق متيقظاً وخالياً من هذه المخاطر في الجميع مرات. يفعل لا يستخدم هذا معدات بدون تدريب واذن</p>
	<p>آلة جيدة الضبط مع سير العمل الجيد</p>	<p>تسعى بيئة العمل جاهدة لتحقيق التوازن بين قدرات العمال ومتطلبات الوظيفة من خلال ملاءمة مهمة للشخص بدلاً من إجبار ال شخص ل يتكيف ل ال مهمة .على سبيل المثال ، المواد التي يتم توصيلها بين ارتفاع المفصل والكتف تكون أقل إجهاداً في التعامل معها من المواد الموضوعة على الأرض أو على أرفف فوق رأسك.</p>
	<p>عامل تحميل علب صغيرة</p>	<p>حتى شيء ما مثل بسيط مثل كسر أكبر حمولة في عدة أحمال أصغر تجعل المهمة أكثر أماناً. التعامل مع المواد الأجهزة، مذكور سابقاً، يقلل ال يحتاج لنقل العناصر يدوياً والحفاظ على سلامة العمال</p>
	<p>مشرف تتحدث لمجموعة من العمال</p>	<p>هذه ليست سوى عدد قليل من المخاطر التي قد تجدها في مكان عملك. لك يستضيف صاحب العمل يجب يمد تدريب خاص بالموقع ، بما في ذلك الإعلام أنت من المخاطر و وسائل الحماية من هم. أنت يجب يتبع أولئك تعليمات يكون بالتأكيد الذي - التي لك يستضيف مشرف الإجابات لك الأسئلة المتعلقة بإجراءات العمل الآمنة والتي لديك تلقى بالموقع أمان تعليمات قبل أنت يبدأ عمل</p>
	<p>إغلاق - وحدة السلامة</p>	<p>يرجى استخدام هذا البرنامج كمقدمة أساسية ومبادئ توجيهية للمخاطر المحتملة في هذا النوع من العمل. المؤقت عامل تحالف يفعل لا ينوي هذا برنامج ليحل محل التدريب الأكثر تفصيلاً الذي تتطلبه اللوائح الفيدرالية أو اللوائح الحكومية أو سياسات الشركة</p>

أمان فيديو مغلق التسمية التوضيحية - صناعي وحدة

	<p>مقدمة</p>	<p>يشكل مكتب أوهايو لتعويضات العمال وإدارة السلامة والصحة المهنية وشركات التوظيف المؤقتة التطوعية تحالف العمال المؤقت. لقد خلق هذا التحالف برنامج ل عنوان حادثة و إصابة المخاطر ل مؤقت عمال.</p>
	<p>صناعي سلامة التصنيع</p>	<p>مع معرفة و وعي، المشرفين و يمكن للعمال تقليل آثار المخاطر في بيئة التصنيع الصناعية. تتطلب معظم عمليات التصنيع ، ويجب على أصحاب العمل توفير أنواع مختلفة من أجهزة الحماية الشخصية.</p>
	<p>صعب قبعة</p>	<p>يرتدي رأس حماية في أي وقت أحرون عمل فوق أنت أو عندما تسقط المواد. تحتاج أيضاً إلى الحماية عندما تتدلى العناصر على مستوى الرأس.</p>
	<p>أذن يفشل سدادات الأذن</p>	<p>أنت يحتاج سمع حماية في أي وقت أنت يجب يرفع صوتك ل يكون سمع في أ محادثة. لك صاحب العمل يجب أن توفر هذه الحماية ويجب أن تدربك على استخدامها.</p>
	<p>أمان نظارات، الدروع الجانبية نظارات واقية، وجه دروع</p>	<p>عمال يجب يصبح واعى ل عين المخاطر و يجب أن يكون لديك حق الوصول إلى واستخدام أي حماية ضرورية للعين.</p>
	<p>كهربائي اللحام</p>	<p>لا تنظر أبداً إلى قوس اللحام. مشغل الآلة دائما يجب يملك عين حماية و ال صاحب العمل يجب توفير شاشات لحماية الآخرين من الإشعاع الشديد.</p>

	<p>حذاء سلامة مطاط أحذية</p>	<p>لك تكليف يمكن يتصل ل أمان أحذية أو أحذية. قد تكون هناك حاجة لأنواع أخرى من حماية القدم.</p>
	<p>عامل يلبس مريلة كيميائية ، أحذية ، إلخ</p>	<p>قد تتطلب المواقع العديد من أنواع الحماية الشخصية الأخرى معدات. يصنع بالتأكيد ال صاحب العمل يوفر هذا المعدات و القطارات أنت على إنه عملية. هو هي يكون مسؤوليتك لاستخدامه -</p>
	<p>مشرف تتحدث إلى عامل طارئ المخارج مسح عمل منطقة</p>	<p>يجب على المشرفين توجيه العمال إلى البيئة المادية ل ال نبات. عمال يجب يعرف إجراءات الطوارئ ومواقع مخارج الطوارئ. يجب تحديد مناطق العمل وطرق المرور بوضوح وإبقائها خالية من المواد والنفايات. نظف الانسكابات في الحال.</p>
	<p>مقفل خارج دائرة كهربائية</p>	<p>يصنع بالتأكيد أنت يفهم ال الأساسيات ل الكهرباء السلامة ، وخاصة إجراءات لا تحاول مطلقاً استخدام دائرة كهربائية تم قفلها ووضع / الإغلاق tagout. علامات عليها خارج الخدمة</p>
	<p>الحبال المناسبة واضح وصول إلى لوحة</p>	<p>كن على دراية بالأسلاك المكشوفة والأجزاء الكهربائية الأخرى ، والأسلاك البالية ، والتأريض غير المناسب للأدوات والمعدات المحمولة ، سوء استخدام ل مرن الحبال و فقير وصول لقطع التيار الكهربائي. قم بالإبلاغ عن هذه المواقع ل لمشرفيك</p>
	<p>قوة يضغط في استخدم مجموعة متنوعة من الحراس</p>	<p>ميكانيكي قوة المطابع يولد طن ل قوة في من أجل تشكيل أو قطع أو تجميع الأجزاء المعدنية. لا تحاول أبداً تشغيل هذه الآلات إلا إذا كنت قد فعلت ذلك مدربين تدريباً شاملاً. إذا كنت تعمل بالقرب من مطبعة ، كن مألوفاً مع إنه عملية و يقف واضح ل متحرك القطع</p>

	<p>آلة حراس</p>	<p>آلة حراس تكون في مكان ل لك حماية. أ القاعدة الجيدة هي أنه إذا تمكنت من الوصول إلى منطقة خطرة أو تحتها أو حولها أو من خلالها إلى منطقة خطرة أثناء دورة تشغيل الجهاز ، فلن يتم حراستها بشكل صحيح. أبداً يزيل أ يحمي ل أي سبب.</p>
	<p>عامل قفل خارج الدائرة</p>	<p>لا تحاول أبداً خدمة الجهاز أثناء تشغيله ، و يفعل لا محاولة ل يستخدم أ آلة الذي التي تم قفله ووضع علامة عليه خارج الخدمة -</p>
	<p>شوكة شاحنة</p>	<p>تستخدم مصانع التصنيع المركبات الصناعية التي تعمل بالطاقة لنقل المواد والمعدات. يجب على أصحاب العمل تدريب العمال على استخدام هذه الأجهزة لا تقم أبداً بتشغيل مصنع يعمل بالطاقة عربة إلا إذا أنت يملك كان تم تدريبه. ال سيوفر صاحب العمل المضيف هذا التدريب عند الضرورة</p>
	<p>طلب منقار</p>	<p>يكون واعى ل هُم حركات طُوال ال مكان العمل وتأكد من أن مشغلي المركبات يمكنهم رؤيتك. استخدم الممرات المعلقة كلما تم توفيرها ، وكن مستعداً لمشاركة مساحة أخرى مع هذه المركبات</p>
	<p>صناعي الشاحنات في طريقة الممر</p>	<p>لا تتركب مطلقاً مركبة صناعية تعمل بالطاقة إلا إذا كانت مصممة ل ركاب، و يفعل لا يسمح آخرون ل ركوب على المعدات التي تقوم بتشغيلها</p>
	<p>مم أدوات</p>	<p>ال صاحب العمل يمكن يمد أ متنوع ل يدوي مساعدات مناوله المواد. تعلم كيفية استخدامها بأمان ، واستخدامها بدلاً من ظهرك لرفع وحمل المواد</p>

	<p>تحميل/ التفريغ من الرف عامل كسر أسفل تحميل البليت</p>	<p>يحاول ل يحفظ الأحمال بين عقلة الاصبع و كتف ارتفاع يجب تخزين العناصر الأثقل على أرفف سفلية والأشياء الأخف وزناً على أرفف أعلى. استخدم ، المعدات المناسبة واحصل على المساعدة عند استرداد العناصر. كلما أمكن .قسّم الأحمال الثقيلة إلى أحمال أصغر</p>
	<p>الخاتمة - التصنيع الصناعي وحدة</p>	<p>يرجى استخدام هذا البرنامج كمقدمة أساسية ومبادئ توجيهية للمخاطر المحتملة في هذا النوع من العمل. المؤقت عامل تحالف يفعل لا ينوي هذا برنامج ليحل محل التدريب الأكثر تفصيلاً الذي تتطلبه اللوائح الفيدرالية أو اللوائح الحكومية أو سياسات الشركة</p>

أمان فيديو مغلق التسمية التوضيحية - مستودع وحدة

	<p>مقدمة</p>	<p>يشكل مكتب أو هابو لتعويضات العمال وإدارة السلامة والصحة المهنية وشركات التوظيف المؤقتة التطوعية تحالف العمال المؤقت. لقد خلق التحالف هذا برنامج ل عنوان حادثة و إصابة المخاطر للعمال المؤقتين.</p>
	<p>مستودع أمان</p>	<p>مستودع عمليات حاضر كثير أمان و مخاطر صحية ولكن لا يلزم أن تكون خطرة على العمال.</p>
	<p>عامل يلبس صعب قبعة حماية العين</p>	<p>، أنت يحتاج رأس حماية حول أغراض الذي - التي استطاع تسقط على أنت أو متى أشياء نكون قريب رأس مستوى. تتطلب بعض العمليات حماية العين والوجه والسمع.</p>
	<p>القفازات</p>	<p>قم بارتداء القفازات المناسبة عند التعامل مع المواد لمنع الجروح والشظايا والتلامس الكيميائي والإمكانات الأخرى إصابات. خاص ملابس يمكن يكون ضروري حول المواد الكيميائية.</p>
	<p>أمان أحذية</p>	<p>أنت يحتاج أمان أحذية حول أغراض الذي - التي استطاع يسقط على قدميك أو حول معدات مناوله المواد. المواد الكيميائية معالجة المكالمات ل محمي الأحذية.</p>
	<p>- المستودع المحدد بشكل صحيح واضح طرق الممر عامل كنس</p>	<p>ال بدني حالة ل ال مستودع يؤثر أمان. يجب على صاحب العمل المضيف الخاص بك تحديد طرق الممر ، وإنشاء حركة المرور أنماط و يمد ضروري معدات. يجب أن تساعد في الحفاظ على طرق الممر خالية ، خاصة من الحطام. نظف الانسكابات على الفور.</p>

	<p>سقف المرايا عند التقاطع</p>	<p>احرص دائماً على السير في ممرات المشاة فقط إذا كانت متوفرة. في كثير من الأحيان ، يجب أن يتشارك المشاة والمعدات ، لذا معدات العاملين و المشاة يجب كن على علم ببعضنا البعض</p>
	<p>تعمل بالطاقة صناعي منتقي ترتيب المركبات</p>	<p>تستخدم المستودعات أدوات مناولة المواد اليدوية على نطاق واسع. أبدأ يستخدم هؤلاء الإيدز إلا إذا أنت يملك تم تدريبهم جيداً على استخدامها</p>
	<p>عامل متحرك مربعات من الناقل الى الرفوف طلب منقار تحميل الجرف العالي</p>	<p>من أجل المناولة اليدوية ، تكون منطقة التخزين المثالية بين المفصل و كتف ارتفاع. طبيعي عمليات يجب أن تدعو إلى تخزين العناصر التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر في هذه المنطقة. يجب تخزين الأحمال الثقيلة على أرفف سفلية وعناصر أخف وزناً على أرفف أعلى. استخدم المعدات المناسبة واحصل على المساعدة عند استرداد العناصر الثقيلة أو أغراض خارج ل لك يصل</p>
	<p>عصابات قطع البليت العمال ، المرتجع على وجه صحيح</p>	<p>توخ الحذر الشديد عند تفريغ المنصات. أولاً ، استخدم حماية الرأس والعين واليد عند قطع الأحزمة أو الأربطة من الأحمال. تأكد من أن العصابات لا تطير وتضربك أو آخر عمال. في الحال ينبذ ال يقطع الأحزمة أو الأربطة ، لأنها تمثل خطر القطع</p>
	<p>عامل استخدام صندوق مخازن السكاكين بشكل صحيح</p>	<p>امسك واستخدم سكاكين القطع الصندوقية بالطريقة المناسبة ولا تترك أداة القطع في العراء وشفرتها مكشوفة. دائماً قطع بعيداً عن جسدك وليس أبداً باتجاه أ مجاور عامل. محل ال سكين بشكل صحيح عندما لا تستخدمه</p>
	<p>إرساء التحميل مؤمن مقطورة قفص الاتهام المجلس</p>	<p>تأكد من تعلم الإجراءات الصحيحة للعمل حول أحواض التحميل. يؤمن شاحنة المقطورات و عربات السكك الحديدية ل يمنع هم من يفصل من ال الموانئ، و استخدم لوحة قفص الاتهام لسد الفجوة بين المقطورة أو عربة السكك الحديدية و ال الرصيف. ينظف أعلى أي حطام، ماء، ثلج الثلج أو الزيت أو أي مواد أخرى على الفور</p>

	<p>عامل استخدام الرصيف سلالم</p>	<p>. أبداً القفز من أ تحميل الرصيف! يستخدم السلالم</p>
	<p>المرايا في تقاطعات الرصيف</p>	<p>دائماً يكون واعي ل الشاحنات في ال الرصيف منطقة و تأكد من أن السائقين يمكنهم رؤيتك</p>
	<p>إغلاق - وحدة المستودع</p>	<p>يرجى استخدام هذا البرنامج كمقدمة أساسية ومبادئ توجيهية للمخاطر المحتملة في هذا النوع من العمل. المؤقت عامل تحالف يفعل لا ينوي هذا برنامج ليحل محل التدريب الأكثر تفصيلاً الذي تتطلبه اللوائح الفيدرالية أو اللوائح الحكومية أو سياسات الشركة</p>