







Sécurité Vidéo Fermé Légende – Sécurité Module

 <p>alliance Ohio Bureau of Workers' Compensation</p> <p>Safety for Temporary Workers</p> <p>Staffmark Ohio Staffing and Search Association</p>	<p>Introduction</p>	<p>L'Administration de la sécurité et de la santé au travail, OSHA, ainsi que la Division de la sécurité et de l'hygiène du Bureau of Workers' Compensation de l'Ohio, et l'Ohio temporaire service entreprises, présente ce session de formation à vous.</p>
	<p>Allons mettre Sécurité d'abord!</p>	<p>L'objectif est de traiter et d'aider à éliminer le nombre élevé d'accidents du travail et de maladies professionnelles subis par les employés temporaires et contractuels. Ce programme fournit une compréhension de base des lois, des règles et des règlements conçu pour prévenir blessures et les maladies au travail.</p>
	<p>Lieu de travail Dangers</p>	<p>Allons regarder à commun lieu de travail dangers ce peut causer des blessures et des maladies. Cette présentation n'est pas destinée à remplacer la formation sur la sécurité et la santé spécifique au site que votre employeur hôte est tenu de fournir.</p>
	<p>OSHA et Sécurité au travail</p>	<p>L'OSHA et les lois des États énoncent les droits et les responsabilités en matière de sécurité et de santé au travail. Premièrement, votre employeur doit fournir un lieu de travail exempt de risques pour la sécurité et la santé. Ensuite, vous devez comprendre et suivre le lieu de travail sécurité et santé lois. Si toi croire ce votre lieu de travail présente des risques pour la sécurité ou la santé, vous avez le droite pour déposer un plainte avec le la plus proche OSHA bureau.</p>
 <p>Employee Rights and Responsibilities</p>	<p>Employé Droits et responsabilités</p>	<p>Votre employeur ne peut pas vous licencier ou discriminer toi pour faire de l'exercice ce droite. Contact le bureau OSHA le plus proche si vous avez des questions.</p>
	<p>Rapport incidents de chantier</p>	<p>Signalez immédiatement les blessures ou les quasi-accidents à votre entreprise d'accueil et temporaire recrutement superviseurs. Ils doit formellement enquêter, évaluer et mettre les informations à disposition. L'objectif est d'acquérir des connaissances sur l'incident afin de prévenir une nouvelle exposition aux dangers et aux blessures.</p>

	<p>Rapport incidents de chantier</p>	<p>Ton assistance dans un enquête est extrêmement important et nécessaire pour garder le chantier aussi sûr que possible. Ne pas signaler un incident peut compromettre votre emploi.</p>
	<p>Emploi Description</p>	<p>Ton temporaire recrutement entreprise sera dire toi quoi taper du travail que vous effectuerez avant de vous présenter à votre employeur d'accueil. Si l'employeur d'accueil vous affecte à une tâche différente, veuillez contacter immédiatement votre société d'intérim. Les employés sont souvent blessés lorsqu'ils ils effectuent des travaux ou utilisent des équipements avec lesquels ils sont pas familier.</p>
	<p>Personnel Équipement de protection</p>	<p>Ton employeur sera pas être capable pour retirer tous dangers d'un emploi. L'équipement de protection individuelle, ou EPI, peut être le meilleur moyen de se prémunir contre certains dangers.</p>
	<p>Travailleur utilisant un casque, Sécurité Lunettes, Protection auditive</p>	<p>Les employeurs hôtes doivent fournir les EPI appropriés. Contactez votre temporaire recrutement entreprise immédiatement si le l'hôte ne fournit pas l'équipement approprié.</p>
	<p>Ouvriers Porter des casques Soulevé Assemblée Doubler Dur Chapeau Avec Écran facial</p>	<p>Porter diriger protection à tout moment toi travail dessous d'autres personnes qui utilisent des objets susceptibles de tomber ou qui travaillent autour d'objets qui sont près de votre tête. Aussi utilisez une protection lorsque vous travaillez sur un équipement électrique sous tension ou lorsque vous travaillez avec des produits chimiques.</p>
	<p>Sécurité Lunettes</p>	<p>De nombreux types de protection oculaire sont disponibles pour un large éventail de risques. Portez des lunettes de protection lorsque vous travaillez près moulage, Coupe, affûtage, ponçage et d'autres opérations qui produisent des objets qui peuvent voler dans vos yeux.</p>

	<p>Chimique Lunettes et écrans faciaux</p> <p>Sécurité Lunettes Et écran facial</p>	<p>Portez une protection oculaire appropriée pour éviter les éclaboussures de produits chimiques dans ton yeux. Note ce ce ouvrier combine plus d'un moyen de protection oculaire pour assurer sécurité.</p>
	<p>Soudage Protection des yeux</p>	<p>Portez une protection spéciale autour des opérations de soudage pour éviter œil blessure depuis soudage arcs. Jamais regarder directement à un arc de soudage sans protection. Utilisez cette protection même si vous n'êtes pas le soudeur.</p>
	<p>Ouvrier Installation Bouchons d'oreille</p>	<p>Utilisez une protection auditive adéquate chaque fois que vous travaillez longtemps périodes dans domaines où toi devoir augmenter ton voix être entendu.</p>
	<p>Travailleur avec des bouchons d'oreille En mettant Sur Cache-oreilles</p>	<p>Comme pour la protection des yeux, de nombreuses situations nécessitent une combinaison de dispositifs pour assurer adéquat protection auditive .</p>
	<p>Poussière Masque</p>	<p>Vous avez besoin d'une protection respiratoire autour des matériaux qui pénètrent le air à le travail gare et au-delà. Poussières des solides et les brouillards des liquides sont deux de ces dangers.</p>
	<p>Chaussures de sécurité Métatarse</p> <p>Gardes bottes en caoutchouc</p>	<p>Porter sécurité chaussure chaque fois que toi gérer matériaux qui pourraient tomber sur vos pieds ou lorsque vous travaillez autour d'un équipement de manutention. Utilisez des chaussures ou des bottes étanches autour des produits chimiques et assurez-vous que vos chaussures de travail ont une traction adéquate.</p>







Publié Par
Soutien aux opérations

Problème Date
23/06/2015

Révision Date
N / A

Former #
RM 202

Page 3 de 13

	<p>Variété De Gants</p>	<p>Porter gants quand toi travail autour rugueux, pointu ou des objets chauds qui pourraient vous abraser, vous couper ou vous brûler. Portez également des gants de protection appropriés lorsque vous travaillez avec des produits chimiques.</p>
	<p>Divers Cas d'EPI</p>	<p>Ce était un très général description de basique EPI. Assurez-vous d'avoir exactement ce dont vous avez besoin et utilisez-le à tout moment.</p>
	<p>Graphique: Le lieu de travail écrit Plan Dans Classeur</p>	<p>Voici un peu préoccupations à propos de lieu de travail lui-même. Votre hôte employeur devoir ont un écrit urgence action planifier sur le chantier. L'employeur doit également vous dire ce que vous êtes censé faire dans différents types d'urgences.</p>
	<p>Ouvrier Nettoyage Sol</p>	<p>Bien Entretien ménager empêche beaucoup glisser et voyage et risques de chute. Faire le ménage en haut déversé matériaux tel comme huile ou arrosez immédiatement et maintenez les zones de travail et les allées dégagées de matériaux et d'équipements, en particulier de déchets. Portez une attention particulière aux tuyaux et aux rallonges.</p>
	<p>Garde-corps Automne Équipement de contention</p>	<p>L'employeur doit protéger les travailleurs contre les chutes chaque fois que le travail a lieu à quatre pieds ou plus au-dessus de la surface principale. Échafaudages, monte-personnes ou autre travail plates-formes doit avoir des garde-corps standards. Si les garde-corps ne sont pas réalisables, l'employeur doit fournir un système de filet de sécurité, ou chaque travailleur doit avoir un système de protection individuelle contre les chutes, qui devoir inclure un sécurité harnais et sécurisé cordon.</p>
	<p>Gardé Ou Ouverture de plancher couverte</p>	<p>Sol ouvertures devoir être gardé ou en toute sécurité couvert.</p>

--	--	--

Publié Par
Soutien aux opérations

Problème Date
23/06/2015

Révision Date
N / A

Former #
RM 202

Page 4 de 13

	<p>Ouvrier Échelle d'escalade</p>	<p>Si toi besoin pour grimper un échelle pour accès un toit ou zone de travail plus élevée, l'échelle doit s'étendre au moins trois pieds au-dessus le atterrissage et devoir être sécurisé pour le atterrissage. Faites toujours face à l'échelle lorsque vous montez ou descendez et ne portez jamais rien pendant que vous grimpez.</p>
	<p>Confiné Espace Étiqueter</p>	<p>Les espaces confinés ne sont pas conçus pour une occupation continue et présentent de nombreux dangers. N'entrez jamais un libellé, identifié confiné espace sans autorisation et sans précautions de sécurité.</p>
	<p>Chimique Zone de stockage FDS</p>	<p>Vous ou d'autres peut utiliser des produits chimiques dans le lieu de travail. Vous devrez comprendre la norme de communication des risques de l'OSHA et la politique écrite de l'entreprise hôte. Vous devez comprendre étiquetage, matériel sécurité données feuilles, ou MSDS, et les exigences de formation pour tous les produits chimiques présents.</p>
	<p>Électrique Verrouillage/Étiquetage du panneau</p>	<p>S'assurer tu comprends le les bases de la sécurité électrique, en particulier les procédures de verrouillage/étiquetage. Faites attention aux câbles et autres pièces électriques exposés, aux cordons effilochés, à la mauvaise mise à la terre des outils et équipements portables, à la mauvaise utilisation des cordons flexibles et au mauvais accès aux déconnexions électriques. Rapport ces situations pour ton superviseurs.</p>
	<p>Graphique: Lieu de travail Équipement</p>	<p>N'utilisez jamais de machines ou d'équipements sans autorisation, et faire bien sûr ton superviseur démontre un fonctionnement sûr avant de l'utiliser.</p>
	<p>Machine Gardes Barrière Garde Barrière</p>	<p>N'essayez jamais de réparer une machine pendant qu'elle est en marche. Des protections de machine sont en place pour votre protection. Une bonne règle est que si vous pouvez atteindre au-dessus, en dessous, autour ou à travers un garde dans un Machines point d'opération, il n'est pas correctement gardé. Ne retirez jamais les protections pour quelque raison que ce soit.</p>

	immatérielle	





Publié Par
Soutien aux opérations




Problème Date
23/06/2015

Révision Date
N / A

Former #
RM 202







Page 5 de 13

	Ouvrier Avec Cheveux Attaché en arrière	Faire pas porter long cheveux, vêtements ou bijoux ce pourrait s'accrocher à n'importe quelle partie d'une machine.
	Alimenté Véhicules industriels	N'utilisez pas de véhicules industriels motorisés à moins d'avoir été formé. Soyez toujours conscient de leurs mouvements tout au long le lieu de travail, et toujours donner droite de chemin à un véhicule en mouvement.
	Table élévatrice de conveyeu r Aérien Grue	Convoyeurs, ascenseur les tables, suspendu au toit grues et d'autres équipements doivent être sûrs et protégés, mais les opérations exposent souvent des pièces mobiles, des points de pincement et d'accrochage et suspendent des charges. Restez vigilant et à l'écart de ces dangers à tous fois. Faire pas utiliser ce équipement sans formation ni autorisation.
	Machine bien réglée Avec Bon flux de travail	L'ergonomie s'efforce d'établir un équilibre entre les capacités des travailleurs et les exigences du travail en adaptant une tâche à la personne plutôt que forcer le personne pour adapter pour le tâche. Par exemple, le matériel livré entre la hauteur des articulations et des épaules est moins stressant à manipuler que le matériel placé sur le sol ou sur des étagères au-dessus de votre tête.

	<p>Ouvrier Chargement Petites boîtes</p>	<p>Même quelque chose comme simple comme rupture un grand charger en plusieurs petites charges rend la tâche plus sûre. Manipulation du matériel dispositifs, mentionné plus tôt, réduire le besoin pour déplacer des objets à la main et assurer la sécurité des travailleurs.</p>
	<p>Superviseur En parlant Au groupe de travailleurs</p>	<p>Ce ne sont là que quelques-uns des dangers que vous pouvez rencontrer sur votre lieu de travail. Ton héberger employeur devoir fournir formation spécifique au site, y compris l'information toi des dangers et moyen de protection depuis eux. Toi devoir suivre ceux instructions. Être bien sûr ce ton héberger superviseur réponses ton questions concernant les procédures de travail sécuritaires et que vous avez reçu sur site sécurité instruction avant toi commencer travail.</p>
	<p>Fermeture – Module de sécurité</p>	<p>Veillez utiliser ce programme comme une introduction de base et des lignes directrices sur les dangers potentiels dans ce type de travail. Le Temporaire Ouvrier Alliance fait pas intention ce programme pour remplacer une formation plus détaillée exigée par les réglementations fédérales ou étatiques ou les politiques de l'entreprise.</p>

Sécurité Vidéo Fermé Légende – Industriel Module

	<p>Introduction</p>	<p>Le Bureau of Workers' Compensation de l'Ohio, l'Administration de la sécurité et de la santé au travail et les entreprises de placement temporaire de bénévoles constituent l'Alliance des travailleurs temporaires. L'alliance a créé ce programme pour adresse accident et blessure dangers pour temporaire ouvriers.</p>
	<p>Industriel Sécurité de fabrication</p>	<p>Avec connaissance et conscience, superviseurs et les travailleurs peuvent minimiser les effets des dangers dans l'environnement de fabrication industrielle. La plupart des opérations de fabrication nécessitent et les employeurs doivent fournir divers types de dispositifs de protection individuelle.</p>
	<p>Dur Chapeau</p>	<p>Porter diriger protection à tout moment autres travail au-dessus de toi ou lorsque des matériaux pourraient tomber. Vous avez également besoin de protection chaque fois que des objets sont suspendus au niveau de la tête.</p>
	<p>Oreille Bouchon s d'oreilles</p>	<p>Toi besoin audience protection à tout moment toi devoir augmenter ta voix pour être entendu dans un conversation. Ton employeur doit fournir cette protection et doit vous former à son utilisation.</p>
	<p>Sécurité Lunettes, Boucliers latéraux Des lunettes de protection, Affronter Boucliers</p>	<p>Ouvriers devoir devenir conscient de œil dangers et doit avoir accès à toutes les protections oculaires nécessaires et les utiliser.</p>
	<p>Électrique Soudage</p>	<p>Ne jamais regarder dans un arc de soudage. L'opérateur de la machine a toujours devoir ont œil protection et le employeur doivent fournir des écrans pour protéger les autres des radiations intenses.</p>

	<p>Chaussures de sécurité Caoutchouc Bottes</p>	<p>Ton mission peut appel pour sécurité chaussures ou bottes. D'autres types de protection des pieds peuvent être nécessaires.</p>
	<p>Ouvrier Résistant Tablier chimique, bottes, etc.</p>	<p>Les situations peuvent nécessiter de nombreux autres types de protection individuelle équipement. Faire bien sûr le employeur fournit ce équipement et les trains toi sur c'est opération. Il est votre responsabilité de l'utiliser.</p>
	<p>Superviseur En parlant Au travailleur Urgence Sorties Effacer Travail Zone</p>	<p>Les superviseurs doivent orienter les travailleurs vers l'environnement physique de le usine. Ouvriers devoir savoir les procédures d'urgence et l'emplacement des issues de secours. Les zones de travail et les allées doivent être clairement délimitées et exemptes de matériaux et de déchets. Nettoyer les déversements immédiatement.</p>
	<p>Fermé à clé Dehors Circuit électrique</p>	<p>Faire bien sûr toi comprendre le bases de électrique sécurité, en particulier les procédures de verrouillage/étiquetage. N'essayez jamais d'utiliser un circuit électrique qui a été verrouillé et étiqueté hors service.</p>
	<p>Cordons appropriés Clair Accès Au panneau</p>	<p>Faites attention aux câbles et autres pièces électriques exposés, aux cordons effilochés, à la mauvaise mise à la terre des outils et équipements portables, abuser de flexible cordons et pauvre accès aux coupures électriques. Signalez ces situations à vos superviseurs.</p>
	<p>Pouvoir Presse Dans Utilisez une variété de gardes</p>	<p>Mécanique pouvoir presses générer tonnes de force dans façonner, découper ou assembler des pièces métalliques. N'essayez jamais d'utiliser ces machines à moins d'avoir été parfaitement formé. Si vous travaillez à proximité d'une presse, familiarisez-vous avec c'est opération et rester clair de en mouvement les pièces.</p>

Publié Par
Soutien aux opérations

Problème Date
23/06/2015

Révision Date
N / A

Former #
RM 202

Page 8 de 13

	<p>Machine Gardes</p>	<p>Machine gardes sont dans lieu pour ton protection. UN La bonne règle est que si vous pouvez atteindre au-dessus, en dessous, autour ou à travers un protecteur dans une zone dangereuse pendant le cycle de fonctionnement d'une machine, celle-ci n'est pas correctement protégée. Jamais retirer un garde pour n'importe quel raison.</p>
	<p>Ouvrier Verrouillage Hors circuit</p>	<p>N'essayez jamais de réparer une machine pendant qu'elle est en marche, et faire pas tentative pour utiliser un machine ce a été verrouillé et étiqueté hors service.</p>
	<p>Fourchette Camion</p>	<p>Les usines de fabrication utilisent des véhicules industriels motorisés pour déplacer les matériaux et l'équipement. Les employeurs doivent former les travailleurs à l'utilisation de ces appareils. Ne faites jamais fonctionner un appareil industriel véhicule sauf si toi ont a été qualifié. Le l'employeur d'accueil fournira cette formation si nécessaire.</p>
	<p>Commande Cueilleur</p>	<p>Être conscient de leur mouvements tout au long de le lieu de travail et assurez-vous que les conducteurs de véhicules peuvent vous voir. Utilisez les allées balisées chaque fois qu'elles sont fournies et soyez prêt à partager un autre espace avec ces véhicules.</p>
	<p>Industriel Camions Dans Allée _</p>	<p>Ne montez jamais sur un véhicule industriel motorisé à moins qu'il ne soit conçu pour passagers, et faire pas permettre autres pour monter sur l'équipement que vous utilisez.</p>
	<p>Mmh Outils</p>	<p>Le employeur peut fournir un variété de manuel aides à la manutention. Apprenez à les utiliser en toute sécurité et utilisez-les à la place de votre dos pour soulever et transporter des matériaux.</p>



Publié Par
Soutien aux opérations

Problème Date
23/06/2015

Révision Date
N / A

Former #
RM 202

Page 9 de 13

	<p>Chargement/ Déchargement De l'étagère</p> <p>Ouvrier Rupture Charge de palette vers le bas</p>	<p>Essayer pour donjon charges entre articulation et épaule hauteur. Les articles plus lourds doivent être stockés sur les étagères inférieures et les articles plus légers sur les étagères supérieures. Utilisez l'équipement approprié et obtenez de l'aide pour récupérer les articles. Dans la mesure du possible, décomposez les charges lourdes en charges plus petites.</p>
	<p>Fermeture – Fabrication industrielle Module</p>	<p>Veillez utiliser ce programme comme une introduction de base et des lignes directrices sur les dangers potentiels dans ce type de travail. Le Temporaire Ouvrier Alliance fait pas intention ce programme pour remplacer une formation plus détaillée exigée par les réglementations fédérales ou étatiques ou les politiques de l'entreprise.</p>

Publié Par
Soutien aux opérations



Problème Date
23/06/2015

Révision Date
N / A

Former #
RM 202

Page 10 de 13

Sécurité Vidéo Fermé Légende – Entrepôt Module

	<p>Introduction</p>	<p>Le Bureau of Workers' Compensation de l'Ohio, l'Administration de la sécurité et de la santé au travail et les entreprises de placement temporaire de bénévoles constituent l'Alliance des travailleurs temporaires. L'alliance a créé ce programme pour adresse accident et blessure dangers pour les intérimaires.</p>
	<p>Entrepôt Sécurité</p>	<p>Entrepôt opérations cadeau beaucoup sécurité et dangereux pour la santé, mais ne doivent pas nécessairement être dangereux pour les travailleurs.</p>
	<p>Ouvrier Résistant Dur Chapeau, Protection des yeux</p>	<p>Toi besoin diriger protection autour articles ce pourrait tomber sur toi, ou quand objets sont près diriger niveau. Certaines opérations nécessitent une protection des yeux, du visage et de l'ouïe.</p>
	<p>Gants</p>	<p>Portez des gants appropriés lors de la manipulation des matériaux pour éviter les coupures, les éclats, le contact chimique et tout autre potentiel blessures. Spécial vêtements peut être nécessaire autour des produits chimiques.</p>
	<p>Sécurité Chaussures</p>	<p>Toi besoin sécurité chaussures autour articles ce pourrait tomber sur vos pieds ou autour de l'équipement de manutention. Chimique manutention appels pour protecteur chaussure.</p>
	<p>Entrepôt correctement identifié – Clair Voies d'allée Ouvrier Balayage</p>	<p>Le physique condition de le entrepôt affecte sécurité. Votre employeur hôte doit baliser les allées, établir la circulation motifs et fournir nécessaire équipement. Vous devez aider à garder les allées dégagées, en particulier des débris. Nettoyez immédiatement les déversements.</p>

	<p>Plafond Miroirs À l'intersection</p>	<p>Marchez toujours dans les allées réservées aux piétons si elles sont disponibles. Souvent, les équipements et les piétons doivent partager des espaces, donc équipement les opérateurs et piétons doivent être conscients l'un de l'autre.</p>
	<p>Alimenté Industriel Préparateur de commandes de véhicules</p>	<p>Les entrepôts utilisent beaucoup les outils de manutention manuels. Jamais utiliser ces outils sauf si vous ont été parfaitement formés à leur utilisation.</p>
	<p>Ouvrier En mouvement Des boîtes Du convoyeur aux étagères Commande Cueilleur Chargement Étagère haute</p>	<p>Pour la manutention manuelle, la zone de stockage idéale se situe entre les articulations et épaule hauteur. Normal opérations devraient exiger que les éléments fréquemment consultés soient stockés dans cette zone. Les charges plus lourdes doivent être stockées sur les étagères inférieures et les articles plus légers sur les étagères supérieures. Utilisez l'équipement approprié et obtenez de l'aide pour récupérer des objets lourds ou articles de haut.</p>
	<p>Ouvrier coupant des bandes de palettes, Rejets Correctement</p>	<p>Soyez très prudent lors du déchargement des palettes. Tout d'abord, utilisez une protection pour la tête, les yeux et les mains lorsque vous coupez des sangles ou des bandes de charges. Assurez-vous que les bandes ne s'envolent pas et ne vous frappent pas ou autre ouvriers. Immédiatement jeter le couper sangles ou bandes, car elles présentent un risque de coupure.</p>
	<p>Ouvrier En utilisant Boîte Magasins de couteaux correctement</p>	<p>Tenez et utilisez les couteaux coupe-boîtes de manière appropriée et ne laissez jamais un dispositif de coupe à l'air libre avec sa lame exposée. Coupez toujours loin de votre corps et jamais vers un proche ouvrier. Magasin le couteau correctement lorsque vous ne l'utilisez pas.</p>
	<p>Quai de chargement sécurisé Panneau de quai de remorque</p>	<p>Assurez-vous d'apprendre les procédures correctes pour travailler autour des quais de chargement. Sécurisé camion bandes annonces et wagons à prévenir eux depuis séparer depuis le quais, et utiliser une planche de quai pour combler l'écart entre la remorque ou le wagon et le Dock. Faire le ménage en haut n'importe quel débris, eau, neige, de la glace, de l'huile ou d'autres substances immédiatement.</p>




Publié Par
Soutien aux opérations

Problème Date
23/06/2015

Révision Date
N / A

Former #
RM 202

Page 12 de 13

	<p>Ouvrier En utilisant Dock Escaliers</p>	<p>Jamais saut depuis un chargement Dock! Utiliser les escaliers.</p>
	<p>Miroirs À Intersections des quais</p>	<p>Toujours être conscient de camions dans le Dock zone et assurez-vous que les chauffeurs peuvent vous voir.</p>
	<p>Fermeture – Module Entrepôt</p>	<p>Veillez utiliser ce programme comme une introduction de base et des lignes directrices sur les dangers potentiels dans ce type de travail. Le Temporaire Ouvrier Alliance fait pas intention ce programme pour remplacer une formation plus détaillée exigée par les réglementations fédérales ou étatiques ou les politiques de l'entreprise.</p>

Publié Par
Soutien aux opérations

Problème Date
23/06/2015

Révision Date
N / A

Former #
RM 202

Page 13 de 13