







Bezpieczeństwo Wideo Zamknięte Podpis – Bezpieczeństwo Moduł

| | | |
|--|--|--|
|  <p>Safety for Temporary Workers</p> | <p>Wstęp</p> | <p>Administracja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, OSHA, wraz z Wydziałem Bezpieczeństwa i Higieny Biura Odszkodowań Pracowniczych Ohio oraz Ohio tymczasowy praca firmy, przedstawia Ten szkolenie dla Ciebie.</p> |
|  | <p>założmy umieścić Bezpieczeństwo Pierwszy!</p> | <p>Celem jest zajęcie się i pomoc w wyeliminowaniu dużej liczby urazów i chorób w miejscu pracy, na które cierpią pracownicy tymczasowi i kontraktowi. Ten program zapewnia podstawową wiedzę na temat praw, zasad i przepisów zaprojektowany Do zapobiegać urazy I choroby w czasie pracy.</p> |
|  | <p>Miejsce pracy Zagrożenia</p> | <p>założmy Patrzeć Na wspólny Miejsce pracy zagrożenia To Móc powodować urazy i choroby. Ta prezentacja nie ma na celu zastąpienia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które musi zapewnić pracodawca przyjmujący.</p> |
|  | <p>OSHA I Bezpieczeństwo w miejscu pracy</p> | <p>OSHA i przepisy stanowe określają prawa i obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Po pierwsze, Twój pracodawca musi zapewnić miejsce pracy wolne od zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia. Następnie musisz zrozumieć i przestrzegać miejsca pracy bezpieczeństwo I zdrowie prawa. Jeśli Ty uważać To Twoje miejsce pracy stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia, masz the Prawidłowy Do plik A skarga z the najbliższy OSHA biuro.</p> |
|  <p>Employee Rights and Responsibilities</p> | <p>Pracownik Prawa i Obowiązki</p> | <p>Twój pracodawca nie może Cię zwolnić ani dyskryminować Ty Do ćwiczyć Ten Prawidłowy. Kontakt the najbliższego biura OSHA, jeśli masz jakiegokolwiek pytania.</p> |
|  | <p>Raport incydenty w miejscu pracy</p> | <p>Natychmiast zgłoś urazy lub sytuacje grożące wypadkiem firmie przyjmującej I tymczasowy personel przełożeni. Oni musi formalnie zbadać, ocenić i udostępnić informacje. Celem jest zdobycie wiedzy o incydencie, aby zapobiec dalszemu narażeniu na zagrożenia i obrażenia.</p> |







Wydany Przez
Wsparcie operacyjne

Wydanie Data
23.06.2015

Rewizja Data
Nie dotyczy

Formularz #
RM 202

Strona 1 z 13

| | | |
|--|---|--|
|  | <p>Raport incydenty w miejscu pracy</p> | <p>Twój wsparcie W jakiś dochodzenie Jest niezwykle ważne i konieczne, aby miejsce pracy było jak najbardziej bezpieczne. Niezgłoszenie incydentu może zagrozić Twojemu zatrudnieniu.</p> |
|  | <p>Stanowisko Opis</p> | <p>Twój tymczasowy personel firma będzie powiedzieć Ty Co typ pracy, którą będziesz wykonywać, zanim zgłosisz się do pracodawcy przyjmującego. Jeśli pracodawca przyjmujący przydzieli Ci inne zadanie, natychmiast skontaktuj się ze swoją agencją pracy tymczasowej. Pracownicy często doznają obrażeń, gdy wykonują pracę lub korzystają ze sprzętu, którym są nie znajomy.</p> |
|  | <p>Osobisty Sprzęt ochronny</p> | <p>Twój pracodawca będzie nie Być zdolny Do usunąć Wszystko zagrożenia z pracy. Środki ochrony osobistej (PPE) mogą być najlepszym sposobem ochrony przed niektórymi zagrożeniami.</p> |
|  | <p>Pracownik Używający Ciężkiego Kapelusza, Bezpieczeństwo okulary, ochrona uszu</p> | <p>Pracodawcy przyjmujący muszą zapewnić odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Skontaktuj się ze swoim tymczasowy personel firma natychmiast Jeśli the gospodarz nie zapewnia odpowiedniego sprzętu.</p> |
|  | <p>Pracownicy Jest ubranym Ciężkie Kapelusze Uniesiony Montaż Linia Twardy Kapelusz Z Ośłona twarzy</p> | <p>Nosić głowa ochrona kiedykolwiek Ty praca poniżej innych, którzy używają przedmiotów, które mogą spaść, lub podczas pracy wokół przedmiotów to są blisko głowy. Również używaj ochrony podczas pracy przy sprzęcie elektrycznym pod napięciem lub podczas pracy z chemikaliami.</p> |
|  | <p>Bezpieczeństwo Okulary</p> | <p>Dostępnych jest wiele rodzajów ochrony oczu dla szerokiego zakresu zagrożeń. Podczas pracy noś okulary ochronne w pobliżu odlewanie, ciąć, szlifowanie, szlifowanie I inne operacje powodujące powstawanie obiektów, które mogą wpaść do oczu.</p> |







Wydany Przez
Wsparcie operacyjne

Wydanie Data
23.06.2015

Rewizja Data
Nie dotyczy

Formularz #
RM 202

Strona 2 z 13

| | | |
|--|--|---|
|  | <p>Chemiczny Gogle I Osłony Twarzy</p> <p>Bezpieczeństwo Okulary I Twarzy Osłona</p> | <p>Nosić odpowiednią ochronę oczu, aby zapobiec rozpryskiwaniu chemikaliów do twój oczy. Notatka To Ten pracownik łączy w sobie więcej niż jeden sposób ochrony oczu, aby zapewnić bezpieczeństwo.</p> |
|  | <p>Spawalniczy Ochrona oczu</p> | <p>Nosić specjalną ochronę wokół prac spawalniczych, aby temu zapobiec oko obrażenia z spawalniczy łuki. Nigdy Patrzeć bezpośrednio przy łuku spawalniczym bez zabezpieczenia. Korzystaj z tej ochrony, nawet jeśli nie jesteś spawaczem.</p> |
|  | <p>Pracownik Instalowanie Zatyczki do uszu</p> | <p>Używaj odpowiedniej ochrony słuchu zawsze, gdy pracujesz przez długi czas okresy W obszary Gdzie Ty musisz wznosić twój głos być usłyszanym.</p> |
|  | <p>Pracownik Z Zatyczkami Do Uszu Stawianie NA Nauszniki _</p> | <p>Podobnie jak w przypadku ochrony oczu, wiele sytuacji wymaga kombinacji z urządzenia Do zapewnić odpowiedni ochrona słuchu .</p> |
|  | <p>Pył Maska</p> | <p>Potrzebujesz ochrony dróg oddechowych wokół materiałów, które dostają się do środka the powietrze Na the praca stacja I poza. pyły z ciał stałych i mgły z cieczy to dwa z tych zagrożeń.</p> |
|  | <p>Obuwie ochronne śródstopia Gumowe buty strażników</p> | <p>Nosić bezpieczeństwo obuwie zawsze, gdy Ty uchwyt materiały które mogą spaść na stopy lub podczas pracy w pobliżu sprzętu do transportu materiałów. Używaj wodoodpornych butów lub butów w pobliżu chemikaliów i upewnij się, że buty robocze mają odpowiednią przyczepność.</p> |







Wydany Przez
Wsparcie operacyjne

Wydanie Data
23.06.2015

Rewizja Data
Nie dotyczy

Formularz #
RM 202

Strona 3 z 13

| | | |
|--|--|---|
|  | <p>Różnorodność Z Rękawice</p> | <p>Nosić rękawice Kiedy Ty praca wokół surowy, ostry Lub gorące przedmioty, które mogą spowodować otarcie, skaleczenie lub poparzenie. Podczas pracy z chemikaliami należy również nosić odpowiednie rękawice ochronne.</p> |
|  | <p>Różny Sytuacje dotyczące środków ochrony indywidualn ej</p> | <p>Ten był A bardzo ogólny opis z podstawowy ŚOI. Upewnij się, że masz dokładnie to, czego potrzebujesz, i używaj go przez cały czas.</p> |
|  | <p>Graficzny: Miejsce pracy napisane Plan W Spoiwo</p> | <p>Tu są A kilka obawy o Miejsce pracy samo. Wasz gospodarz pracodawca musisz Posiadać A pisemny nagły wypadek działanie zaplanować w miejscu pracy. Pracodawca musi również poinformować Cię, czego oczekuje się od Ciebie w różnych sytuacjach awaryjnych.</p> |
|  | <p>Pracownik Czyszczenie Podłoga</p> | <p>Dobry gospodarowanie zapobiega wiele poślizg I wycieczka I ryzyko upadku. Czysty w górę rozlane materiały taki Jak olej Lub natychmiast podlewać i utrzymuj miejsca pracy i korytarze wolne od materiałów i sprzętu, zwłaszcza odpadów. Zwróć szczególną uwagę na węże i przedłużacze.</p> |
|  | <p>Balustrada Jesień Sprzęt ograniczają y</p> | <p>Pracodawca musi chronić pracowników przed upadkiem za każdym razem, gdy praca odbywa się cztery stopy lub więcej nad główną powierzchnią. rusztowania, windy osobowe Lub Inny praca platformy muszą mieć standardowe poręczce. Jeśli poręczce nie są wykonalne, pracodawca musi zapewnić system siatki bezpieczeństwa lub każdy pracownik musi mieć osobisty system ochrony przed upadkiem, Który musisz włączać A bezpieczeństwo uprząż I bezpieczne smycz na klucze.</p> |
|  | <p>Ostrożny Lub Zadaszony otwór w podłodze</p> | <p>Podłoga otwory musisz być Ostrożny Lub bezpiecznie pokryty.</p> |

Wydany Przez
Wsparcie operacyjne

Wydanie Data
23.06.2015

Rewizja Data
Nie dotyczy

Formularz #
RM 202

Strona 4 z 13

| | | |
|--|--|--|
|  | <p>Pracownik drabina wspinaczkowa</p> | <p>Jeśli Ty potrzebować Do wspinać się A drabina Do dostęp A dach Lub wyższym obszarze roboczym drabina musi sięgać co najmniej trzech stóp powyżej the lądowanie I musisz Być zabezpieczone Do the lądowanie. Podczas wchodzenia lub schodzenia z drabiny należy zawsze patrzeć przodem do drabiny i nigdy niczego nie nosić podczas wchodzenia.</p> |
|  | <p>Ograniczony Przestrzeń Etykieta</p> | <p>Przestrzenie zamknięte nie są przeznaczone do ciągłego przebywania i stwarzają wiele zagrożeń. Nigdy nie wchodź do oznaczonego, zidentyfikowane ograniczony przestrzeń bez pozwolenie i bez środków bezpieczeństwa.</p> |
|  | <p>Chemiczny Powierzchnia magazynowa MSDS</p> | <p>Ty lub inni móc używać chemikaliów w miejsce pracy. Będziesz musiał zrozumieć Standard komunikacji o zagrożeniach OSHA i pisemną politykę firmy przyjmującej. Musisz zrozumieć etykietowanie, materiał bezpieczeństwa dane pościel, lub MSDS oraz wymagania szkoleniowe dotyczące wszelkich obecnych chemikaliów.</p> |
|  | <p>Elektryczny Blokada/oznaczenie panelu</p> | <p>Upewnić się rozumiesz podstawy bezpieczeństwa elektrycznego, w szczególności procedury blokowania/oznakowania. Uważaj na odsłonięte przewody i inne części elektryczne, postrzępione przewody, niewłaściwe uziemienie przenośnych narzędzi i sprzętu, niewłaściwe użycie elastycznych przewodów i utrudniony dostęp do rozłączników elektrycznych. Raport te sytuacje Do twój przełożeni.</p> |
|  | <p>Graficzny: Miejsce pracy Sprzęt</p> | <p>Nigdy nie używaj żadnych maszyn ani urządzeń bez pozwolenia, I robić Jasne twój kierownik demonstruje bezpieczną obsługę przed użyciem.</p> |
|  | <p>Maszyna Kurtyna świetlna Guards Barrier Guard</p> | <p>Nigdy nie próbuj serwisować pracującej maszyny. Osłony maszyn są na miejscu dla Twojej ochrony. Dobrą zasadą jest to, że jeśli możesz sięgnąć nad, pod, wokół Lub Poprzez A strażnik do A maszyny punkt działania nie jest odpowiednio strzeżony. Nigdy nie usuwaj osłon z jakiegokolwiek powodu.</p> |






Wydany Przez
Wsparcie operacyjne



Wydanie Data
23.06.2015

Rewizja Data
Nie dotyczy

Formularz #
RM 202

Strona 5 z 13

| | | |
|--|---|--|
|  | <p>Pracownik Z Włosy Wiązany z powrotem</p> | <p>Do nie nosić długi włosy, odzież Lub biżuteria To mógł zaczepić o jakąkolwiek część maszyny.</p> |
|  | <p>Napędzany Pojazdy przemysłowe</p> | <p>Nie używaj napędzanych pojazdów przemysłowych, chyba że zostałeś przeszkolony. Zawsze bądź świadomy ich ruchów przez cały czas the Miejsce pracy, I zawsze dawać Prawidłowy z sposób do poruszającego się pojazdu.</p> |
|  | <p>Stół podnośny przenośnik Nad głową Dźwig</p> | <p>przenośniki, winda stoły, zawieszony na dachu żurawi I inne urządzenia muszą być bezpieczne i osłonięte, ale operacje często odsłaniają ruchome części, punkty zaczepienia i zaczepienia oraz podwieszanie ładunków. Zachowaj czujność i unikaj tych zagrożeń Na Wszystko czasy. Do nie używać Ten sprzęt bez przeszkolenia i pozwolenia.</p> |
|  | <p>Dobrze wyregulowana maszyna Z Dobry przepływ pracy</p> | <p>Ergonomia dąży do równowagi między możliwościami pracownika a wymaganiami pracy, dopasowując zadanie do osoby raczej niż zmuszanie the osoba Do przystosować się Do the zadanie. Na przykład materiał dostarczany między kostkami a wysokością ramion jest mniej stresujący w obsłudze niż materiał umieszczony na podłodze lub na półkach nad głową.</p> |
|  | <p>Pracownik Ładowanie Małe Pudełka</p> | <p>Nawet coś Jak prosty Jak łamanie A duży obciążenie na kilka mniejszych ładunków sprawia, że zadanie jest bezpieczniejsze. Obsługa materiałów urządzenia, wspomniany wcześniej, zmniejszając the potrzebować do ręcznego przenoszenia przedmiotów i zapewniania pracownikom bezpieczeństwa.</p> |

| | | |
|--|---|--|
|  | <p>Kierownik Rozmawiając Grupa Pracownicy</p> | <p>To tylko kilka zagrożeń, które możesz spotkać w swoim miejscu pracy. Twój gospodarz pracodawca musi dostarczać szkolenia na miejscu, w tym informowanie Ty zagrożeń i środki ochrony z ich. Ty musisz podążać te instrukcje. Być Jasne To twój gospodarz kierownik odpowiadzi twój pytania dotyczące bezpiecznych procedur pracy i które masz otrzymane na miejscu bezpieczeństwo instrukcja zanim Ty początek praca.</p> |
|  | <p>Zamknięcie – Moduł bezpieczeństwa</p> | <p>Proszę używać tego programu jako podstawowego wprowadzenia i wskazówek dotyczących potencjalnych zagrożeń w tego typu pracach. Tymczasowy Pracownik Sojusz robi nie zamierzać Ten program zastępujący bardziej szczegółowe szkolenia wymagane przez przepisy federalne lub stanowe lub zasady firmy.</p> |

Wydany Przez
Wsparcie operacyjne



Wydanie Data
23.06.2015

Rewizja Data
Nie dotyczy

Formularz #
RM 202

Strona 6 z 13

Bezpieczeństwo Wideo Zamknięte Podpis – Przemysłowy Moduł

| | | |
|--|---|--|
|  | <p>Wstęp</p> | <p>Ohio Bureau of Workers' Compensation, Occupational Safety and Health Administration oraz ochotnicze firmy tymczasowego personelu tworzą Tymczasowe Sojusz Pracowników. Sojusz to stworzył program Do adres wypadek I obrażenia zagrożenia Do tymczasowy pracownicy.</p> |
|  | <p>Przemysłowy Bezpieczeństwo produkcji</p> | <p>Z wiedza I świadomość, przełożeni I pracownicy mogą zminimalizować skutki zagrożeń w przemysłowym środowisku produkcyjnym. Większość operacji produkcyjnych wymaga, a pracodawcy muszą zapewnić różnego rodzaju środki ochrony indywidualnej.</p> |
|  | <p>Twardy Kapelusz</p> | <p>Nosić głowa ochrona kiedykolwiek inni praca powyżej Ty lub gdy materiały mogą spaść. Potrzebujesz również ochrony, gdy przedmioty wiszą na wysokości głowy.</p> |
|  | <p>Ucho Zatyczki Nauszniki</p> | <p>Ty potrzebować przesłuchanie ochrona kiedykolwiek Ty musisz wznosić Twój głos Do Być usłyszał W A rozmowa. Twój pracodawca musi zapewniać tę ochronę i musi przeszkolić użytkownika w zakresie jej używania.</p> |
|  | <p>Bezpieczeństwo Okulary, Osłony boczne Okulary ochronne, Twarz Tarcze</p> | <p>Pracownicy musisz stać się świadomy z oko zagrożenia I muszą mieć dostęp do wszelkich niezbędnych środków ochrony oczu i korzystać z nich.</p> |
|  | <p>Elektryczny Spawalnicy</p> | <p>Nigdy nie patrz w łuk spawalnicy. Operator maszyny zawsze musisz Posiadać oko ochrona I the pracodawca muszą zapewnić ekrany chroniące innych przed intensywnym promieniowaniem.</p> |

Wsparcie operacyjne

23.06.2015

Nie dotyczy

RM 202

| | | |
|--|---|---|
|  | <p>Obuwie ochronne Guma Buty</p> | <p>Twój zadanie móc dzwonić Do bezpieczeństwo buty Lub buty. Konieczne mogą być inne rodzaje ochrony stóp.</p> |
|  | <p>Pracownik Ma na sobie fartuch chemiczny, buty itp.</p> | <p>Sytuacje mogą wymagać wielu innych rodzajów środków ochrony osobistej sprzęt. Robić Jasne the pracodawca zapewnia to sprzęt i pociągi Ty NA jego operacja. To Jest Twoim obowiązkiem jest z niego korzystać.</p> |
|  | <p>Kierownik Rozmawiając Do pracownika Nagły wypadek Wyjścia Wyczyść Praca Obszar</p> | <p>Przełożeni muszą orientować pracowników w środowisku fizycznym z the zakład. Pracownicy muszą wiedzieć procedury awaryjne i lokalizacje wyjść awaryjnych. Obszary robocze i przejścia muszą być wyraźnie oznaczone i wolne od materiałów i odpadów. Sprzątać rozlane płyny natychmiast.</p> |
|  | <p>Zablokowany Na zewnątrz Obwód elektryczny</p> | <p>Robić Jasne Ty zrozumieć the podstawy z elektryczny bezpieczeństwa, w szczególności procedur blokowania/oznakowania. Nigdy nie próbuj używać obwodu elektrycznego, który został zablokowany i oznakowany jako wyłączony z użytku.</p> |
|  | <p>Właściwe przewody Jasne Dostęp Do Panelu</p> | <p>Uważaj na odsłonięte przewody i inne części elektryczne, postrzępione przewody, niewłaściwe uziemienie przenośnych narzędzi i sprzętu, nadużywanie z elastyczny spodnie sztruksowe I słaby dostęp do wyłączników elektrycznych. Zgłaszaj takie sytuacje swoim przełożonym.</p> |
|  | <p>Moc Naciskać W Użyj różnych osłon</p> | <p>Mechaniczny moc prasy Generować mnóstwo z siła W w celu kształtowania, cięcia lub montażu części metalowych. Nigdy nie próbuj obsługiwać tych maszyn, jeśli tego nie zrobiłeś gruntownie wyszkolony. Jeśli pracujesz w pobliżu prasy, zapoznaj się z jego operacja I podstawka jasne z poruszający Części.</p> |







Wydany Przez
Wsparcie operacyjne

Wydanie Data
23.06.2015

Rewizja Data
Nie dotyczy

Formularz #
RM 202

Strona 8 z 13

| | | |
|--|---|--|
|  | <p>Maszyna Gwardia</p> | <p>Maszyna gwardia Czy W miejsce Do twój ochrona. A Dobrą zasadą jest to, że jeśli podczas cyklu pracy maszyny możesz sięgnąć nad, pod, wokół lub przez osłonę do niebezpiecznego obszaru, oznacza to, że nie jest on odpowiednio osłonięty. Nigdy usunąć A strażnik Do każdy powód.</p> |
|  | <p>Pracownik Zamykający Obwód zewnętrzny</p> | <p>Nigdy nie próbuj serwisować pracującej maszyny, I Do nie próba Do używać A maszyna To został zablokowany i oznaczony jako nieczynny.</p> |
|  | <p>Widelec Ciężarówka</p> | <p>Zakłady produkcyjne używają napędzanych pojazdów przemysłowych do przemieszczania materiałów i sprzętu. Pracodawcy muszą przeszkolić pracowników w zakresie korzystania z tych urządzeń. Nigdy nie używaj zasilanego urządzenia przemysłowego pojazd chyba że Ty Posiadać został przeszkolony. The pracodawca przyjmujący zapewni takie szkolenie w razie potrzeby.</p> |
|  | <p>Zamówienie Zbieracz</p> | <p>Być świadomy z ich ruchy na wskroś the miejscu pracy i upewnij się, że operatorzy pojazdów cię widzą. Korzystaj z oznakowanych chodników, gdy tylko są dostępne, i bądź przygotowany na dzielenie przestrzeni z tymi pojazdami.</p> |
|  | <p>Przemysłowy Samochody ciężarowe W Droga alejkowa</p> | <p>Nigdy nie jedź na napędzanym pojeździe przemysłowym, chyba że jest on przeznaczony Do pasażerowie, I Do nie umożliwić inni Do jeździć na sprzęcie, który obsługujesz.</p> |
|  | <p>Mhm Narzędzia</p> | <p>The pracodawca móc dostarczać A różnorodność z podręcznik pomoce do przenoszenia materiałów. Dowiedz się, jak bezpiecznie z nich korzystać i używaj ich zamiast pleców do podnoszenia i przenoszenia materiałów.</p> |



Wydany Przez
Wsparcie operacyjne

Wydanie Data
23.06.2015

Rewizja Data
Nie dotyczy

Formularz #
RM 202

Strona 9 z 13

| | | |
|--|--|---|
|  | <p>Ładowanie/ Rozładunek Z półki</p> <p>Pracownik Łamanie Dolny ładunek palety</p> | <p>Próbować Do trzymać masa między golonka I ramię wysokość. Cięższe przedmioty należy przechowywać na niższych półkach, a lżejsze na wyższych. Używaj odpowiedniego sprzętu i uzyskaj pomoc podczas odzyskiwania przedmiotów. Jeśli to możliwe, dziel ciężkie ładunki na mniejsze.</p> |
|  | <p>Zamknięcie – produkcja przemysłowa Moduł</p> | <p>Proszę używać tego programu jako podstawowego wprowadzenia i wskazówek dotyczących potencjalnych zagrożeń w tego typu pracach. Tymczasowy Pracownik Sojusz robi nie zamierzać Ten program zastępujący bardziej szczegółowe szkolenia wymagane przez przepisy federalne lub stanowe lub zasady firmy.</p> |
| | | |

Wydany Przez
Wsparcie operacyjne

Wydanie Data
23.06.2015







Rewizja Data
Nie dotyczy

Formularz #
RM 202

Strona 10 z 13

Bezpieczeństwo Wideo Zamknięte Podpis – Magazyn Moduł

| | | |
|--|---|--|
|  | <p>Wstęp</p> | <p>Ohio Bureau of Workers' Compensation, Occupational Safety and Health Administration oraz ochotnicze firmy tymczasowego personelu tworzą Tymczasowe Sojusz Pracowników. Sojusz powstał Ten program Do adres wypadek I obrażenia zagrożenia dla pracowników tymczasowych.</p> |
|  | <p>Magazyn Bezpieczeństwo</p> | <p>Magazyn operacje obecny wiele bezpieczeństwo I zagrożenia dla zdrowia, ale nie muszą być niebezpieczne dla pracowników.</p> |
|  | <p>Pracownik Ma na sobie Twardy Kapelusz, Ochrona oczu</p> | <p>Ty potrzebować głowa ochrona wokół rzeczy To mógł spaść na Ty, Lub Kiedy obiekty Czy w pobliżu głowa poziom. Niektóre operacje wymagają ochrony oczu, twarzy i słuchu.</p> |
|  | <p>Rękawice</p> | <p>Podczas pracy z materiałami należy nosić odpowiednie rękawice, aby zapobiec skaleczeniu, odpryskom, kontaktowi chemicznemu i innym potencjalnym zagrożeniom urazy. Specjalny odzież móc Być konieczne w pobliżu chemikaliów.</p> |
|  | <p>Bezpieczeństwo Buty</p> | <p>Ty potrzebować bezpieczeństwo buty wokół rzeczy To mógł jesień na stopy lub w pobliżu sprzętu do transportu materiałów. Chemiczny obsługiwane połączenia Do ochrony obuwie.</p> |
|  | <p>Odpowiednio oznakowany magazyn – Jasne Drogi alejkowe Pracownik Zamaszysty</p> | <p>The fizyczny stan z the magazyn ma wpływ bezpieczeństwo. Pracodawca przyjmujący musi wyznaczyć przejścia, ustalić ruch wzory I dostarczać niezbędny sprzęt. Musisz pomagać w utrzymaniu czystości przejść, zwłaszcza gruzu. Natychmiast usuwać rozlane płyny.</p> |

| | | |
|--|---|---|
|  | <p>Sufit Lustra Na skrzyżowaniu</p> | <p>Zawsze chodź chodnikami tylko dla pieszych, jeśli są dostępne. Często sprzęt i piesi muszą dzielić przestrzeń, Więc sprzęt operatorzy I piesi muszą być świadomi siebie.</p> |
|  | <p>Napędzany Przemysłowy Selektor zamówień pojazdów</p> | <p>Magazyny intensywnie korzystają z ręcznych narzędzi do przenoszenia materiałów. Nigdy używać te AIDS chyba że Ty Posiadać zostały gruntownie przeszkolone w zakresie ich obsługi.</p> |
|  | <p>Pracownik Poruszający Pudła Od przenośnika do półek Zamówienie Zbieracz Ładowanie Wysoka półka</p> | <p>W przypadku obsługi ręcznej idealne miejsce do przechowywania znajduje się między przegubami I ramię wysokość. Normalna operacje powinien wymagać przechowywania w tym miejscu często używanych przedmiotów. Cięższe ładunki należy przechowywać na niższych półkach, a lżejsze na wyższych. Używaj odpowiedniego sprzętu i uzyskaj pomoc podczas podnoszenia ciężkich przedmiotów lub rzeczy na zewnątrz z twój zasięg.</p> |
|  | <p>Worker cięcia taśm paletowych, odrzuca Odpowiednio</p> | <p>Podczas rozładunku palet należy zachować szczególną ostrożność. Po pierwsze, używaj ochrony głowy, oczu i dłoni podczas odcinania pasów lub pasów od ładunków. Upewnij się, że opaski nie wylatują i cię nie uderzają Lub Inny pracownicy. Natychmiast wyrzucać the cięcie pasków lub opasek, ponieważ stwarzają one ryzyko przecięcia.</p> |
|  | <p>Pracownik Za pomocą Skrzynka Nóż przechowuje prawidłowo</p> | <p>Trzymaj i używaj noży tnących we właściwy sposób i nigdy nie zostawiaj narzędzia tnącego na otwartej przestrzeni z odsłoniętym ostrzem. Zawsze odcinaj się od ciała i nigdy w kierunku A w pobliżu pracownik. Sklep the nóż poprawnie, gdy go nie używasz.</p> |
|  | <p>Dok załadunkowy zabezpieczony Płyta doku przyczepy</p> | <p>Upewnij się, że znasz prawidłowe procedury pracy wokół doków załadunkowych. Bezpieczne ciężarówka przyczepy I wagony do zapobiegać ich z rozsadzający z the doki, I użyj płyty dokującej, aby wypełnić lukę między przyczepą a wagonem I the dok. Czysty w górę każdy gruz, woda, śnieg, lodu, oleju lub innych substancji.</p> |





Wydany Przez
Wsparcie operacyjne

Wydanie Data
23.06.2015

Rewizja Data
Nie dotyczy

Formularz #
RM 202

Strona 12 z 13

| | | |
|--|---|---|
|  | <p>Pracownik Za pomocą Dok Schody</p> | <p>Nigdy skok z A Ładowanie dok! Używać schody .</p> |
|  | <p>Lustra Na Skrzyżowania doków</p> | <p>Zawsze Być świadomy z samochody ciężarowe W the dok obszar I upewnij się, że kierowcy cię widzą.</p> |
|  | <p>Zamknięcie – Moduł magazynowy</p> | <p>Proszę używać tego programu jako podstawowego wprowadzenia i wskazówek dotyczących potencjalnych zagrożeń w tego typu pracach. Tymczasowy Pracownik Sojusz robi nie zamierzać Ten program zastępujący bardziej szczegółowe szkolenia wymagane przez przepisy federalne lub stanowe lub zasady firmy.</p> |
|  | <p>Empty cell.</p> | <p>Empty cell.</p> |

Wydany Przez
Wsparcie operacyjne

Wydanie Data
23.06.2015

Rewizja Data
Nie dotyczy

Formularz #
RM 202

Strona 13 z 13