







Seguridad Video Cerrado Subtítulo – Seguridad Módulo

| | | |
|--|--|---|
|  <p>Safety for Temporary Workers</p> | <p>Introducción</p> | <p>La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, OSHA, junto con la División de Seguridad e Higiene de la Oficina de Compensación para Trabajadores de Ohio, y Ohio temporario servicio compañías, presenta este sesión de entrenamiento para usted.</p> |
|  | <p>Vamos poner Seguridad ¡primero!</p> | <p>El objetivo es abordar y ayudar a eliminar la gran cantidad de lesiones y enfermedades laborales que sufren los empleados temporales y contratados. Este programa proporciona una comprensión básica de las leyes, normas y reglamentos. diseñado a prevenir lesiones y enfermedades en el trabajo.</p> |
|  | <p>Lugar de trabajo Peligros</p> | <p>Vamos mirar en común lugar de trabajo peligros eso poder causar lesiones y enfermedades. Esta presentación no pretende reemplazar la capacitación en seguridad y salud específica del sitio que su empleador anfitrión debe brindar.</p> |
|  | <p>OSHA y Seguridad en el lugar de trabajo</p> | <p>OSHA y las leyes estatales detallan los derechos y responsabilidades de seguridad y salud en el lugar de trabajo. Primero, su empleador debe proporcionar un lugar de trabajo libre de riesgos para la salud y la seguridad. A continuación, debe comprender y seguir el lugar de trabajo seguridad y salud leyes Si tú creer eso su lugar de trabajo presenta peligros para la seguridad o la salud, tiene el bien a archivo a queja con el más cercano OSHA oficina.</p> |
|  | <p>Empleado Derechos y Responsabilidades</p> | <p>Su empleador no puede despedirlo o discriminarlo tú para haciendo ejercicio este bien. Contacto el oficina de OSHA más cercana si tiene alguna pregunta.</p> |
|  | <p>Informe incidentes en el lugar de trabajo</p> | <p>Reporte lesiones o cuasi accidentes de inmediato a su empresa anfitriona y temporario dotación de personal supervisores Ellos debe investigar, evaluar y poner a disposición la información formalmente. El objetivo es obtener conocimiento del incidente para evitar una mayor exposición a peligros y lesiones.</p> |

Emitido Por

Asunto Fecha

Revisión Fecha

Forma #

Página 1 de







Soporte de operaciones

23/06/2015

N / A

RM 202

13

| | | |
|--|--|--|
|  | <p>Informe incidentes en el lugar de trabajo</p> | <p>Su asistencia en un investigación es extremadamente importante y necesario para mantener el lugar de trabajo lo más seguro posible. No informar un incidente puede poner en peligro su empleo.</p> |
|  | <p>Trabajo Descripción</p> | <p>Su temporario dotación de personal compañía voluntad decir tú qué tipo del trabajo que realizará antes de informar a su empleador anfitrión. Si el empleador anfitrión le asigna una tarea diferente, comuníquese con su empresa de personal temporal de inmediato. Los empleados se lesionan con frecuencia cuando realizan trabajos o utilizan equipos con los que están no familiar.</p> |
|  | <p>Personal Equipo de protección</p> | <p>Su empleador voluntad no ser capaz a eliminar todo peligros de un trabajo El equipo de protección personal, o PPE, puede ser el mejor medio para protegerse contra algunos peligros.</p> |
|  | <p>trabajador usando casco, Seguridad Gafas, Protección auditiva</p> | <p>Los empleadores anfitriones deben proporcionar el EPP apropiado. Póngase en contacto con su temporario dotación de personal compañía inmediatamente si el anfitrión no proporciona el equipo adecuado.</p> |
|  | <p>trabajadores Usar cascos Aumentó Asamblea Línea Duro Sombrero Con Escudo facial</p> | <p>Tener puesto cabeza proteccion en cualquier momento tú trabajar abajo otros que están usando artículos que podrían caerse, o cuando trabajan alrededor de objetos que son cerca de tu cabeza. También utilice protección cuando trabaje con equipos eléctricos energizados o cuando trabaje con productos químicos.</p> |
|  | <p>Seguridad Anteojos</p> | <p>Muchos tipos de protección para los ojos están disponibles para una amplia gama de peligros. Use protección para los ojos siempre que trabaje cerca moldura, corte, molienda, lijado y otras operaciones que produzcan objetos que puedan volar hacia sus ojos.</p> |

Emitido Por

Asunto Fecha

Revisión Fecha

Forma #





Página 2 de
13

Soporte de operaciones

23/06/2015

N / A

RM 202

| | | |
|--|--|---|
|  | <p>Químico Gafas y protectores faciales</p> <p>Seguridad Anteojos y careta</p> | <p>Use protección ocular adecuada para evitar que los productos químicos salpiquen en su ojos. Nota eso este obrero combina más de un medio de protección ocular para garantizar seguridad.</p> |
|  | <p>Soldadura</p> <p>Protección para los ojos</p> | <p>Use protección especial alrededor de las operaciones de soldadura para evitar ojo lesión de soldadura arcos. Nunca mirar directamente en un arco de soldadura sin protección. Utilice esta protección incluso si usted no es el soldador.</p> |
|  | <p>Obrero Instalando tapones para los oídos</p> | <p>Use protección auditiva adecuada cada vez que trabaje durante mucho tiempo. periodos en áreas dónde tú debe aumentar su voz ser escuchado.</p> |
|  | <p>Trabajador con tapones para los oídos Poniendo En orejeras _</p> | <p>Al igual que con la protección ocular, muchas situaciones requieren una combinación de dispositivos a asegurar adecuado protección auditiva .</p> |
|  | <p>Polvo Mascarilla</p> | <p>Necesita protección respiratoria alrededor de materiales que ingresan el aire en el trabajar estación y más allá de. polvos de sólidos y nieblas de líquidos son dos de estos peligros.</p> |
|  | <p>Zapatos de seguridad metatarsianos Botas de goma para guardias</p> | <p>Tener puesto seguridad calzado cuando sea tú manejar materiales que podría caer sobre sus pies o siempre que trabaje cerca de equipos de manejo de materiales. Use zapatos o botas a prueba de líquidos alrededor de productos químicos y asegúrese de que sus zapatos de trabajo tengan la tracción adecuada.</p> |

Emitido Por

Asunto Fecha

Revisión Fecha

Forma #







Página 3 de
13

Soporte de operaciones

23/06/2015


N / A


RM 202

| | | |
|--|---|---|
|  | <p>Variedad De Guantes</p> | <p>Tener puesto guantes cuando tú trabajar alrededor bruto, afilado o objetos calientes que puedan rasparlo, cortarlo o quemarlo. Además, use guantes protectores apropiados cuando trabaje con productos químicos.</p> |
|  | <p>Varios Situaciones de EPP</p> | <p>Este era a muy general descripción de básico EPP. Asegúrate de tener exactamente lo que necesitas y utilízalo en todo momento.</p> |
|  | <p>Gráfico: El lugar de trabajo escrito Plan En Aglutinante</p> | <p>Aquí están a pocos preocupaciones acerca de lugar de trabajo sí mismo. Tu anfitrión empleador debe tener a escrito emergencia acción planificar en el lugar de trabajo. El empleador también debe decirle lo que se espera que haga en diferentes tipos de emergencias.</p> |
|  | <p>Obrero Limpieza Piso</p> | <p>Bien limpieza interna previene muchos deslizar y viaje y peligros de caídas. Limpio arriba derramado materiales semejante como aceite o riegue inmediatamente y mantenga las áreas de trabajo y los pasillos libres de materiales y equipos, especialmente desechos. Preste especial atención a las mangueras y cables de extensión.</p> |
|  | <p>barandilla Caer Equipo de sujeción</p> | <p>El empleador debe proteger a los trabajadores de caídas siempre que el trabajo se realice a cuatro pies o más por encima de la superficie principal. andamios, hombre-ascensores o otro trabajar plataformas debe tener barandas estándar. Si las barandas no son factibles, el empleador debe proporcionar un sistema de red de seguridad, o cada trabajador debe tener un sistema personal de protección contra caídas, cual debe incluir a seguridad aprovechar y seguro acollador.</p> |
|  | <p>Guardado O Apertura de piso cubierto</p> | <p>Piso aperturas debe ser guardado o de forma segura cubierto.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | | | |
|------------------------|--------------|----------------|---------|----------------|
| Emitido Por | Asunto Fecha | Revisión Fecha | Forma # | Página 4 de 13 |
| Soporte de operaciones | 23/06/2015 | N / A | RM 202 | |

| | | |
|--|---|--|
|  | <p>Obrero Escalera de escalada</p> | <p>Si tú necesidad a trepar a escalera a acceso a techo o área de trabajo más alta, la escalera debe extenderse por lo menos tres pies por encima el aterrizaje y debe ser asegurado a el aterrizaje. Siempre mire hacia la escalera mientras sube o baja y nunca lleve nada mientras sube.</p> |
|  | <p>Confinado Espacio Etiqueta</p> | <p>Los espacios confinados no están diseñados para una ocupación continua y presentan muchos peligros. Nunca ingrese una etiqueta, identificado confinado espacio sin permiso y sin precauciones de seguridad.</p> |
|  | <p>Químico Área de almacenamiento MSDS</p> | <p>usted u otros puede utilizar productos químicos en el lugar de trabajo. Deberá comprender el Estándar de comunicación de peligros de OSHA y la política escrita de la empresa anfitriona. Usted debe entender etiquetado, material seguridad datos hojas, o MSDS, y requisitos de capacitación para cualquier químico presente.</p> |
|  | <p>Eléctrico Bloqueo/etiquetado del panel</p> | <p>Cerciorarse entiendes el conceptos básicos de seguridad eléctrica, especialmente procedimientos de bloqueo/etiquetado. Tenga cuidado con el cableado expuesto y otras piezas eléctricas, los cables deshilachados, la conexión a tierra inadecuada de herramientas y equipos portátiles, el uso indebido de cables flexibles y el acceso deficiente a las desconexiones eléctricas. Informe estos situaciones a su supervisores</p> |
|  | <p>Gráfico: Lugar de trabajo Equipo</p> | <p>Nunca use ninguna maquinaria o equipo sin permiso, y hacer seguro su supervisor demuestra un funcionamiento seguro antes de usarlo.</p> |

| | | |
|--|--|---|
|  | <p>Máquina</p> <p>Guardias Barrera</p> <p>Guardia Cortina de luz</p> | <p>Nunca intente reparar una máquina mientras está en funcionamiento. Los protectores de la máquina están colocados para su protección. Una buena regla es que si puede alcanzar por encima, por debajo, alrededor o a través de a guardia en a máquinas punto de operación, no está debidamente protegido. Nunca quite las protecciones por ningún motivo.</p> |
| | | |

Emitido Por

Asunto Fecha

Revisión Fecha

Forma #





Página 5 de 13




Soporte de operaciones

23/06/2015

N / A

RM 202

| | | |
|--|---|--|
|  | <p>Obrero Con Cabello atado atrás</p> | <p>Hacer no tener puesto largo cabello, ropa o joyas eso podría engancharse en cualquier parte de una máquina.</p> |
|  | <p>Motorizado Vehículos Industriales</p> | <p>No use vehículos industriales motorizados a menos que haya recibido capacitación. Esté siempre atento a sus movimientos durante todo el el lugar de trabajo, y siempre dar bien de forma a un vehículo en movimiento.</p> |
|  | <p>Mesa elevador a de transport ador</p> <p>Gastos generales Grua</p> | <p>transportadores, elevar mesas, suspendida de techo grúas y otros equipos deben estar seguros y protegidos, pero las operaciones a menudo exponen las piezas móviles, los puntos de pinzamiento y captura y las cargas suspendidas. Permanezca alerta y alejado de estos peligros en todo vezes. Hacer no usar este equipo sin entrenamiento y permiso.</p> |
|  | <p>Máquina bien ajustada Con Buen flujo de trabajo</p> | <p>La ergonomía se esfuerza por lograr el equilibrio entre las capacidades del trabajador y las demandas del trabajo al adaptar una tarea a la persona. bastante que forzando el persona a adaptar a el tarea. Por ejemplo, el material entregado entre los nudillos y los hombros es menos estresante de manejar que el material colocado en el piso o en estantes por encima de su cabeza.</p> |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
|  | <p>Obrero Cargando Cajas Pequeñas</p> | <p>Incluso algo como simple como rotura a grande carga en varias cargas más pequeñas hace que la tarea sea más segura. manejo de materiales dispositivos, mencionado más temprano, Minimizar el necesidad para mover artículos a mano y mantener a los trabajadores más seguros.</p> |
|  | <p>Supervisor Hablando al grupo de trabajadores</p> | <p>Estos son solo algunos de los peligros que puede encontrar en su lugar de trabajo. Su anfitrión empleador debe proporcionar capacitación específica del sitio, incluida la información tú de peligros y medios de protección de a ellos. Tú debe seguir aquellos instrucciones. Ser seguro eso su anfitrión supervisor respuestas su preguntas sobre procedimientos de trabajo seguro y que tiene recibió en el sitio seguridad instrucción antes tú comenzar trabajar.</p> |
|  | <p>Clausura – Módulo de seguridad</p> | <p>Utilice este programa como una introducción básica y una guía para los peligros potenciales en este tipo de trabajo. el temporal Obrero Alianza hace no pretender este programa para reemplazar la capacitación más detallada requerida por las regulaciones federales o estatales o las políticas de la empresa.</p> |

Emitido Por

Asunto Fecha

Revisión Fecha

Forma #

Página 6 de 13

Soporte de operaciones

23/06/2015

N / A

RM 202

Seguridad Video Cerrado Subtítulo – Industrial Módulo

| | | |
|--|--|--|
|  | <p>Introducción</p> | <p>La Oficina de Compensación para Trabajadores de Ohio, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional y las empresas voluntarias de personal temporal conforman la Alianza de Trabajadores Temporales. La alianza ha creado este programa a DIRECCIÓN accidente y lesión peligros para temporario trabajadores</p> |
|  | <p>Industrial Seguridad de fabricación</p> | <p>Con conocimiento y conciencia, supervisores y los trabajadores pueden minimizar los efectos de los peligros en el entorno de fabricación industrial. La mayoría de las operaciones de fabricación requieren, y los empleadores deben proporcionar, varios tipos de dispositivos de protección personal.</p> |
|  | <p>Duro Sombrero</p> | <p>Tener puesto cabeza proteccion en cualquier momento otros trabajar arriba tú o cuando los materiales podrían caer. También necesita protección cuando los artículos cuelgan a la altura de la cabeza.</p> |
|  | <p>Oreja Tapones orejeras</p> | <p>Tú necesidad audiencia proteccion en cualquier momento tú debe aumentar tu voz a ser escuchó en a conversación. Su empleador debe brindarle esta protección y debe capacitarlo en su uso.</p> |
|  | <p>Seguridad Anteojos, Escudos laterales Gafas de protección, Rostro escudos</p> | <p>trabajadores debe convertirse consciente de ojo peligros y debe tener acceso y usar toda la protección ocular necesaria.</p> |
|  | <p>Eléctrico Soldadura</p> | <p>Nunca mire hacia un arco de soldadura. El operador de la máquina siempre debe tener ojo proteccion y el empleador debe proporcionar pantallas para proteger a otros de la intensa radiación.</p> |

Soporte de operaciones

23/06/2015

N / A

RM 202

| | | |
|--|--|--|
|  | <p>Zapatos de seguridad de goma Botas</p> | <p>Su asignación puede llamar para seguridad zapatos o botas. Pueden ser necesarios otros tipos de protección para los pies.</p> |
|  | <p>Obrero Agotador Delantal químico, botas, etc.</p> | <p>Las situaciones pueden requerir muchos otros tipos de protección personal. equipo. Hacer seguro el empleador proporciona esto equipo y trenes tú en es operación. Él es su responsabilidad de usarlo.</p> |
|  | <p>Supervisor Hablando al trabajador Emergencia Sale despejado Trabajar Área</p> | <p>Los supervisores deben orientar a los trabajadores sobre el entorno físico. de el planta. trabajadores debe saber procedimientos de emergencia y la ubicación de las salidas de emergencia. Las áreas de trabajo y los pasillos deben estar claramente señalizados y mantenerse libres de materiales y desechos. limpiar derrames inmediatamente.</p> |
|  | <p>bloqueo Afuera Circuito eléctrico</p> | <p>Hacer seguro tú entender el lo esencial de eléctrico seguridad, especialmente procedimientos de bloqueo/etiquetado. Nunca intente usar un circuito eléctrico que haya sido bloqueado y etiquetado como fuera de servicio.</p> |
|  | <p>Cordones adecuados Claro Acceso Al panel</p> | <p>Tenga cuidado con el cableado expuesto y otras partes eléctricas, cables deshilachados, conexión a tierra inadecuada de herramientas y equipos portátiles, mal uso de flexible cuerdas y pobre acceso a las desconexiones eléctricas. Reporte estas situaciones a sus supervisores.</p> |
|  | <p>Fuerza Prensa En Use variedad de guardias</p> | <p>Mecánico fuerza prensas generar montones de fuerza en para dar forma, cortar o ensamblar piezas metálicas. Nunca intente operar estas máquinas a menos que haya sido completamente entrenado. Si trabaja cerca de una imprenta, familiarícese con es operación y pararse claro de Moviente partes.</p> |

Emitido Por

Asunto Fecha

Revisión Fecha

Forma #

Página 8 de

Soporte de operaciones

23/06/2015

N / A

RM 202

13

| | | |
|--|---|--|
|  | <p>Máquina guardias</p> | <p>Máquina guardias son en lugar para su proteccion. A Una buena regla es que si puede alcanzar un área peligrosa por encima, por debajo, alrededor oa través de un protector durante el ciclo de operación de una máquina, no está debidamente protegido. Nunca eliminar a guardia para cualquier razón.</p> |
|  | <p>Obrero Cierre circuito de salida</p> | <p>Nunca intente reparar una máquina mientras está en funcionamiento, y hacer no intentar a usar a máquina eso ha sido bloqueado y etiquetado como fuera de servicio.</p> |
|  | <p>Tenedor Camión</p> | <p>Las plantas de fabricación utilizan vehículos industriales motorizados para mover materiales y equipos. Los empleadores deben capacitar a los trabajadores en el uso de estos dispositivos. Nunca opere un motor industrial vehículo a menos que tú tener estado entrenado. El el empleador anfitrión proporcionará esta capacitación cuando sea necesario.</p> |
|  | <p>Orden Recogedor</p> | <p>Ser consciente de su movimientos a lo largo de el lugar de trabajo y asegúrese de que los operadores de vehículos puedan verlo. Utilice las aceras marcadas siempre que se proporcionen y prepárese para compartir otro espacio con estos vehículos.</p> |
|  | <p>Industrial Camiones En pasillo _</p> | <p>Nunca viaje en un vehículo industrial motorizado a menos que esté diseñado para pasajeros, y hacer no permitir otros a viajar en el equipo que usted opera.</p> |
|  | <p>mmh Herramientas</p> | <p>El empleador puede proporcionar a variedad de manual ayudas para el manejo de materiales. Aprenda a usarlos de manera segura y utilícelos en lugar de su espalda para levantar y transportar materiales.</p> |

Emitido Por

Asunto Fecha

Revisión Fecha

Forma #

Página 9 de



Soporte de operaciones

23/06/2015

N / A

RM 202

13

| | | |
|--|---|---|
|  | <p>Cargando/ Descarga Del estante</p> <p>Obrero Rotura Carga paletizada hacia abajo</p> | <p>Intentar a mantener cargas entre nudillo y hombro altura. Los artículos más pesados deben almacenarse en los estantes más bajos y los artículos más livianos en los estantes más altos. Use el equipo adecuado y obtenga ayuda cuando recupere artículos. Siempre que sea posible, divida las cargas pesadas en cargas más pequeñas.</p> |
|  | <p>Cierre – Manufactura Industrial Módulo</p> | <p>Utilice este programa como una introducción básica y una guía para los peligros potenciales en este tipo de trabajo. el temporal Obrero Alianza hace no pretender este programa para reemplazar la capacitación más detallada requerida por las regulaciones federales o estatales o las políticas de la empresa.</p> |
| | | |

Emitido Por

Asunto Fecha

Revisión Fecha

Forma #

Página 10 de
13

Soporte de operaciones

23/06/2015

N / A

RM 202

Seguridad Video Cerrado Subtítulo – Depósito Módulo

| | | |
|--|---|---|
|  | <p>Introducción</p> | <p>La Oficina de Compensación para Trabajadores de Ohio, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional y las empresas voluntarias de personal temporal conforman la Alianza de Trabajadores Temporales. La alianza ha creado este programa a DIRECCIÓN accidente y lesión peligros para trabajadores temporales.</p> |
|  | <p>Depósito Seguridad</p> | <p>Depósito operaciones presente muchos seguridad y peligros para la salud, pero no tiene por qué ser peligroso para los trabajadores.</p> |
|  | <p>Obrero Agotador Duro Sombrero, Protección para los Ojos</p> | <p>Tú necesidad cabeza protección alrededor elementos eso podría caer sobre tú, o cuando objetos son cerca cabeza nivel. Algunas operaciones requieren protección para los ojos, la cara y los oídos.</p> |
|  | <p>Guantes</p> | <p>Use guantes apropiados cuando manipule materiales para evitar cortes, astillas, contacto químico y otras posibles lesiones Especial ropa puede ser necesario alrededor de los productos químicos.</p> |
|  | <p>Seguridad Zapatos</p> | <p>Tú necesidad seguridad zapatos alrededor elementos eso podría caer sobre sus pies o alrededor del equipo de manejo de materiales. Químico manejo llamadas para protector calzado.</p> |
|  | <p>Almacén debidamente marcado – Claro caminos de pasillo Obrero Barriendo</p> | <p>El físico condición de el depósito afecta seguridad. Su empleador anfitrión debe marcar los pasillos, establecer el tráfico patrones y proporcionar necesario equipo. Debe ayudar a mantener los pasillos despejados, especialmente de escombros. Limpie los derrames inmediatamente.</p> |

Soporte de operaciones

23/06/2015

N / A

RM 202

| | | |
|--|---|--|
|  | <p>Techo Espejos en la intersección</p> | <p>Camine siempre por las aceras para peatones, si están disponibles. A menudo, los equipos y los peatones deben compartir espacios, entonces equipo operadores y peatones debe ser conscientes el uno del otro.</p> |
|  | <p>Motorizado Industrial Recogepedidos de vehículos</p> | <p>Los almacenes utilizan ampliamente herramientas manuales de manejo de materiales. Nunca usar estos SIDA a menos que tú tener sido completamente entrenado en su uso.</p> |
|  | <p>Obrero Moviente Cajas Del transportador a los estantes Orden Recogedor Cargando Estante Alto</p> | <p>Para el manejo manual, el área de almacenamiento ideal es entre los nudillos y hombro altura. Normal operaciones debe llamar para que los elementos de acceso frecuente se almacenen en esta área. Las cargas más pesadas deben almacenarse en los estantes más bajos y los artículos más livianos en los estantes más altos. Utilice el equipo adecuado y obtenga ayuda cuando recupere objetos pesados o elementos afuera de su alcanzar.</p> |
|  | <p>Bandas para paletas de corte de trabajadores, Descartes Adecuadamente</p> | <p>Tenga mucho cuidado al descargar tarimas. En primer lugar, use protección para la cabeza, los ojos y las manos cuando corte correas o bandas de las cargas. Asegúrate de que las bandas no salgan volando y te golpeen. o otro trabajadores Inmediatamente desechar el cortar correas o bandas, ya que representan un peligro de corte.</p> |
|  | <p>Obrero Usando Caja El cuchillo se almacena correctamente</p> | <p>Sostenga y use los cuchillos para cortar cajas de manera adecuada y nunca deje un dispositivo de corte al aire libre con la hoja expuesta. Siempre corte lejos de su cuerpo y nunca hacia a cercano obrero. Almacenar el cuchillo correctamente cuando no lo esté utilizando.</p> |
|  | <p>Muelle de carga asegurado Tablero de muelle de remolque</p> | <p>Asegúrese de aprender los procedimientos correctos para trabajar en los muelles de carga. Seguro camión remolques y vagones de ferrocarril a prevenir a ellos de separando de el muelles, y use una tabla de muelle para cerrar la brecha entre el remolque o el vagón de tren y el muelle. Limpio arriba cualquier escombros, agua, nieve, hielo, aceite u otras sustancias inmediatamente.</p> |

Emitido Por

Asunto Fecha

Revisión Fecha

Forma #




Página 12 de
13

Soporte de operaciones

23/06/2015

N / A

RM 202

| | | |
|---|---|--|
|  | <p>Obrero Usando Muelle Escaleras</p> | <p>Nunca saltar de a cargando ¡muelle! Usar las escaleras</p> |
|  | <p>Espejos En Intersecciones de muelles</p> | <p>Siempre ser consciente de camiones en el muelle área y asegúrese de que los conductores puedan verlo.</p> |
|  | <p>Clausura – Módulo Almacén</p> | <p>Utilice este programa como una introducción básica y una guía para los peligros potenciales en este tipo de trabajo. el temporal Obrero Alianza hace no pretender este programa para reemplazar la capacitación más detallada requerida por las regulaciones federales o estatales o las políticas de la empresa.</p> |

| | | | | |
|------------------------|--------------|----------------|---------|--------------|
| Emitido Por | Asunto Fecha | Revisión Fecha | Forma # | Página 13 de |
| Soporte de operaciones | 23/06/2015 | N / A | RM 202 | 13 |