

حفاظت ویڈیو بند کیپشن - حفاظت ماڈیول

 <p>Safety for Temporary Workers</p>	<p>تعارف</p>	<p>اوبائیو بیورو آف ورکرز، OSHA، پیشہ ورانہ سیفٹی اینڈ ہیلتھ ایڈمنسٹریشن کمپنیشن ڈویژن آف سیفٹی اینڈ ہائجین، اور اوبائیو کے ساتھ عارضی سروس کمپنیاں پیش کرتا ہے یہ آپ کو تربیتی سیشن</p>
	<p>اچلو ڈال حفاظت پہلا</p>	<p>اس کا مقصد عارضی اور کنٹریکٹ ملازمین کو کام کی جگہ پر لگنے والی چوٹوں اور بیماریوں کی زیادہ تعداد کو دور کرنا اور ان کو ختم کرنا ہے۔ یہ پروگرام قوانین، قواعد و ضوابط کی بنیادی تفہیم فراہم کرتا ہے۔ ڈیزائن کیا گیا کو روکنا چوٹیں اور بیماریاں کام پر</p>
	<p>کام کی جگہ خطرات</p>	<p>چلو دیکھو پر عام کام کی جگہ خطرات کہ کر سکتے ہیں چوٹوں اور بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اس پیشکش کا مقصد سائٹ کی مخصوص حفاظت اور صحت کی تربیت کو تبدیل کرنا نہیں ہے جو آپ کے میزبان آجر کو فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔</p>
	<p>او ایس ایچ اے اور کام کی جگہ کی حفاظت</p>	<p>اور ریاستی قوانین کام کی جگہ کی حفاظت اور صحت کے حقوق OSHA اور ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے، آپ کے آجر کو حفاظت اور صحت کے خطرات سے پاک کام کی جگہ فراہم کرنی چاہیے۔ اگلا، آپ کو کام کی جگہ کو سمجھنا اور اس کی پیروی کرنا چاہیے۔ حفاظت اور صحت قوانین اگر تم یقین کہ آپ کے کام کی جگہ حفاظت یا صحت کے خطرات پیش کرتی ہے۔ شکایت کے ساتھ دی قریب ترین او ایس ایچ اے دفتر a دی صحیح کو فائل</p>
 <p>Employee Rights and Responsibilities</p>	<p>ملازم حقوق اور ذمہ داریاں</p>	<p>آپ کا آجر آپ کو فارغ نہیں کر سکتا یا آپ کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کر سکتا تم کے لیے ورزش کرنا یہ صحیح رابطہ کریں۔ دی اگر آپ کے کوئی آفس۔ OSHA سوالات ہیں تو قریبی</p>
	<p>رپورٹ کام کی جگہ کے واقعات</p>	<p>اپنی میزبان کمپنی کو فوری طور پر زخمی ہونے یا قریب کی کمی کی اطلاع دیں۔ اور عارضی عملہ سپروائزرز وہ باضابطہ طور پر تحقیقات جانچ اور معلومات کو دستیاب کرانا چاہیے۔ اس کا مقصد اس واقعے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے تاکہ مزید خطرات اور چوٹوں کو روکا جا سکے۔</p>

	<p>رپورٹ کام کی جگہ کے واقعات</p>	<p>آپ کا مدد میں ایک تحقیقات ہے انتہائی کام کی جگہ کو ہر ممکن حد تک محفوظ رکھنے کے لیے ضروری اور ضروری ہے۔ واقعہ کی اطلاع دینے میں ناکامی آپ کی ملازمت کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔</p>
	<p>جاب تفصیل</p>	<p>آپ کا عارضی عملہ کمپنی مرضی بتانا تم کیا قسم اپنے میزبان آجر کو رپورٹ کرنے سے پہلے آپ جو کام انجام دیں گے۔ اگر میزبان آجر آپ کو ایک مختلف کام تفویض کرتا ہے، تو براہ کرم فوری طور پر اپنی عارضی اسٹافنگ کمپنی سے رابطہ کریں۔ ملازمین اکثر زخمی ہوتے ہیں جب وہ کام انجام دیتے ہیں یا سامان استعمال کرتے ہیں جس کے ساتھ وہ ہیں۔ نہیں واقف</p>
	<p>ذاتی حفاظتی سامان</p>	<p>آپ کا آجر مرضی نہیں ہونا قابل کو دور تمام خطرات ایک کام سے۔ ذاتی کچھ خطرات سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہو، PPE حفاظتی سازوسامان، یا سکتا ہے۔</p>
	<p>ہارڈ ہیٹ استعمال کرنے والا کارکن، حفاظت شیشے، کان کی حفاظت</p>	<p>فراہم کرنا چاہیے۔ اپنے سے رابطہ کریں۔ PPE میزبان آجروں کو مناسب عارضی عملہ کمپنی فوری طور پر اگر دی میزبان مناسب سامان فراہم نہیں کرتا ہے۔</p>
	<p>ورکرز سخت ٹوپیاں پہننا اٹھایا اسمبلی لائن سخت ٹوپی کے ساتھ فیس شیلڈ</p>	<p>پہننا سر تحفظ کسی بھی وقت تم کام نیچے دوسرے جو گرنے والی اشیاء استعمال کر رہے ہیں، یا اشیاء کے ارد گرد کام کرتے وقت وہ ہیں آپ کے سر کے قریب۔ بھی جب آپ توانائی سے چلنے والے برقی آلات پر کام کرتے ہیں، یا کیمیکلز کے ساتھ کام کرتے ہیں تو تحفظ کا استعمال کریں۔</p>
	<p>حفاظت شیشے</p>	<p>خطرات کی ایک وسیع رینج کے لیے آنکھوں کے تحفظ کی کئی اقسام دستیاب ہیں۔ جب بھی آپ کام کرتے ہیں آنکھوں کا تحفظ پہنیں۔ قریب مولڈنگ کاتنا، پیسنے، سینڈنگ اور دوسرے آپریشن جو ایسی چیزیں تیار کرتے ہیں جو آپ کی آنکھوں میں اڑ سکتے ہیں۔</p>

	<p>کیمیکل چشمیں اور چہرے کی شیلڈز حفاظت شیشے اور فیس شیلڈ</p>	<p>کیمیکلز کو چھڑکنے سے روکنے کے لیے آنکھوں کا مناسب تحفظ پہنیں۔ میں آپ کا آنکھیں نوٹ کہ یہ کارکن یقینی بنانے کے لیے آنکھوں کی حفاظت کے ایک سے زیادہ ذرائع کو یکجا کرتا ہے۔ حفاظت</p>
	<p>ویلڈنگ آنکھوں کی حفاظت</p>	<p>روکنے کے لیے ویلڈنگ کی کارروائیوں کے ارد گرد خصوصی تحفظ پہنیں۔ آنکھ چوٹ سے ویلڈنگ آرکس کبھی نہیں۔ دیکھو بغیر تحفظ کے براہ راست ویلڈنگ آرک پر۔ اس تحفظ کو استعمال کریں چاہے آپ ویلڈر نہ ہوں۔</p>
	<p>ورکر انسٹال کرنا کان کے پلگ</p>	<p>جب بھی آپ طویل عرصے تک کام کرتے ہیں تو مناسب سماعت کا تحفظ استعمال کریں۔ ادوار میں علاقوں کہاں تم ضروری ہے اٹھانا آپ کا آواز سنا جائے</p>
	<p>کان کے پلگ کے ساتھ کارکن ڈالنا پر کان مفس</p>	<p>آنکھوں کی حفاظت کے ساتھ، بہت سے حالات ایک مجموعہ کا مطالبہ کرتے ہیں کی آلات کو یقینی بنانے کافی سماعت کی حفاظت</p>
	<p>دھول ماسک</p>	<p>داخل ہونے والے مواد کے ارد گرد آپ کو سانس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ دی ہوا پر دی کام اسٹیشن اور دسترس سے باہر۔ دھول ٹھوس سے اور مائع سے دھند ان میں سے دو خطرات ہیں۔</p>
	<p>Metatarsal حفاظتی جوتے گارڈز ریڑ کے جوتے</p>	<p>پہننا حفاظت جوتے جب بھی تم ہینڈل مواد جو آپ کے پیروں پر گر سکتا ہے یا جب بھی مواد کو سنبھالنے والے سامان کے ارد گرد کام کرتا ہے۔ کیمیکلز کے ارد گرد مائع پروف جوتے یا جوتے استعمال کریں، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے کام کے جوتوں میں مناسب کرشن ہے۔</p>

	<p>وراثتی کی دستانے</p>	<p>پہننا دستانے کب تم کام ارد گرد کھردرا، تیز یا گرم اشیاء جو آپ کو توڑ سکتی ہیں، کاٹ سکتی ہیں یا جلا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ، کیمیکلز کے ساتھ کام کرتے وقت مناسب حفاظتی دستانے پہنیں۔</p>
	<p>مختلف پی پی ای کے حالات</p>	<p>بہت جنرل تفصیل کی بنیادی پی پی ای یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس a یہ تھا بالکل وہی ہے جو آپ کی ضرورت ہے، اور اسے ہر وقت استعمال کریں۔</p>
	<p>بگرافک کام کی جگہ لکھی گئی۔ منصوبہ میں بانڈر</p>	<p>چند خدشات با رے میں کام کی جگہ خود آپ کا میزبان آجر a یہاں ہیں لکھا ہوا ایمرجنسی عمل ملازمت کی جگہ پر منصوبہ a ضروری ہے بنائیں۔ آجر کو آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ آپ سے مختلف قسم کے ہنگامی حالات میں کیا کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔</p>
	<p>ورکر صفائی فرش</p>	<p>اچھی ہاؤس کیپنگ روکتا ہے بہت کھسکنا اور سفر اور زوال کے خطرات صاف اوپر گرا ہوا مواد اس طرح کے طور پر تیل یا فوری طور پر پانی دیں، اور کام کی جگہوں اور گلیاروں کو مواد اور سامان، خاص طور پر فضلہ سے پاک رکھیں۔ بوزز اور ایکسٹینشن کورڈز پر خصوصی توجہ دیں۔</p>
	<p>گارڈریلنگ گر روک تھام کا سامان</p>	<p>آجر کو چاہیے کہ وہ کارکنوں کو کسی بھی وقت گرنے سے بچانے جب کام مرکزی سطح سے چار فٹ یا اس سے زیادہ اوپر ہوتا ہے۔ سہاروں، آدمی ہونا ضروری ہے۔ اگر guardrails لفٹیں یا دوسرے کام پلیٹ فارمز معیاری گارڈریلز ممکن نہیں ہیں، آجر کو حفاظتی نیٹ کا نظام فراہم کرنا چاہیے، یا ہر کارکن کے پاس ذاتی گرنے سے تحفظ کا نظام ہونا چاہیے lanyard حفاظت استعمال اور محفوظ a کونسا ضروری ہے شامل</p>
	<p>پہرہ دار یا ڈھکے ہوئے فرش کا افتتاح</p>	<p>فرش سوراخ ضروری ہے ہونا محافظ یا محفوظ طریقے سے احاطہ کرتا ہے</p>

	<p>ورکر چڑھنے والی سیڑھی۔</p>	<p>چھت یا کام کی اونچی a سیڑھی کو رسائی a اگر تم ضرورت کو چڑھنا جگہ، سیڑھی کو کم از کم تین فٹ اوپر ہونا چاہیے۔ دی لینڈنگ اور ضروری ہے ہونا محفوظ کو دی لینڈنگ اوپر یا نیچے چڑھتے وقت ہمیشہ سیڑھی کی طرف منہ کریں اور چڑھتے وقت کبھی بھی کچھ ساتھ نہ رکھیں۔</p>
	<p>محدود خلا لیبل</p>	<p>محدود جگہیں مسلسل قبضے کے لیے ڈیزائن نہیں کی گئی ہیں اور بہت سے خطرات پیش کرتی ہیں۔ کبھی بھی لیبل نہ لگائیں، شناخت کیا محدود جگہ بغیر اجازت اور حفاظتی تدابیر کے بغیر۔</p>
	<p>کیمیکل اسٹوریج ایریا ایم ایس ڈی ایس</p>	<p>آپ یا دوسرے ہو سکتا ہے میں کیمیکل استعمال کریں۔ کام کی جگہ آپ کو اور میزبان Hazard Communication Standard کے OSHA کمپنی کی تحریری پالیسی کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو چاہیے اور موجود کسی، MSDS سمجھنا لیبل لگانا، مواد حفاظت ڈیٹا چادریں، یا کیمیکل کے لیے تربیت کی ضروریات۔</p>
	<p>الیکٹریکل پینل لاک آؤٹ/ٹیگ آؤٹ</p>	<p>یقینی بنائیں آپ سمجھتے ہیں برقی حفاظت کی بنیادی باتیں، خاص طور پر لاک آؤٹ/ٹیگ آؤٹ طریقہ کار۔ بے نقاب وائرنگ اور دیگر برقی پرزہ جات ٹوٹی ہوئی ڈوریوں، پورٹیبل ٹولز اور آلات کی غلط گراؤنڈنگ، لچکدار ڈوریوں کے غلط استعمال اور بجلی کے منقطع ہونے تک ناقص رسائی سے آگاہ رہیں۔ رپورٹ یہ حالات کو آپ کا سپروائزرز</p>
	<p>بگرافک کام کی جگہ سامان</p>	<p>بغیر اجازت کے کبھی بھی کوئی مشینری یا سامان استعمال نہ کریں، اور بنانا یقینی طور پر آپ کا سپروائزر اسے استعمال کرنے سے پہلے محفوظ اپریشن کا مظاہرہ کرنا ہے۔</p>
	<p>آلہ گارڈز بیرینر گارڈ لائٹ پردہ</p>	<p>جب تک مشین چل رہی ہو اسے کبھی بھی سروس کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کی حفاظت کے لیے مشین گارڈز موجود ہیں۔ ایک اچھا اصول یہ گارڈ a ہے کہ اگر آپ اوپر پہنچ سکتے ہیں، نیچے، ارد گرد یا کے ذریعے مشین کی اپریشن کے نقطہ، یہ مناسب طریقے سے محفوظ نہیں ہے a میں کسی بھی وجہ سے محافظوں کو کبھی نہ ہٹائیں</p>



	<p>ورکر کے ساتھ بال پیچھے بندھے ہوئے</p>	<p>کیا نہیں پہننا طویل بال، لباس یا زیورات کہ کر سکتے ہیں مشین کے کسی بھی حصے کو پکڑیں۔</p>
	<p>پاورڈ صنعتی گاڑیاں</p>	<p>طاقت سے چلنے والی صنعتی گاڑیاں استعمال نہ کریں جب تک کہ آپ کو تربیت نہ دی گئی ہو۔ ان کی نقل و حرکت سے ہمیشہ آگاہ رہیں دی کام کی جگہ، اور ہمیشہ دینا صحیح کی راستہ ایک چلتی گاڑی تک۔</p>
	<p>کنویئر لفٹ ٹیبل اور ہیڈ کریں</p>	<p>کنویئر، لفٹ میزیں چھت معطل کرینیں اور دوسرے آلات کو محفوظ اور محفوظ ہونا چاہیے، لیکن آپریشنز اکثر حرکت پذیر حصوں، چٹکیوں اور کیچ پوائنٹس اور بوجھ کو معطل کرتے ہیں۔ ہوشیار رہیں اور ان خطرات سے دور رہیں پر تمام اوقات کیا نہیں استعمال کریں یہ سامان تربیت اور اجازت کے بغیر۔</p>
	<p>اچھی طرح سے ایڈجسٹ مشین کے ساتھ اچھا ورک فلو</p>	<p>ارگونومکس کارکن کی صلاحیتوں اور کام کے تقاضوں کے درمیان توازن پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ فرد کو کام سونپ دیا جائے۔ بلکہ مقابلے زبردستی دی شخص کو موافقت کو دی کام مثال کے طور پر، آپ کے سر کے اوپر فرش یا شیلف پر رکھے ہوئے مواد کے مقابلے میں دستک اور کندھے کی اونچائی کے درمیان پہنچایا جانے والا مواد ہینڈل کرنے میں کم دباؤ والا ہوتا ہے۔</p>
	<p>ورکر لوڈ ہو رہا ہے۔ چھوٹے بکس</p>	<p>بڑا لوڈ کئی a یہاں تک کہ کچھ کے طور پر سادہ کے طور پر توڑنے چھوٹے بوجھ میں کام کو محفوظ بناتا ہے۔ مال کو سنبھالنا آلات، ذکر کیا پہلے، کم دی ضرورت اشیاء کو ہاتھ سے منتقل کرنے اور کارکنوں کو محفوظ رکھنے کے لیے۔</p>
	<p>سپروائزر بات کرنا کارکنوں کے گروپ کو</p>	<p>یہ صرف چند خطرات ہیں جو آپ کو اپنے کام کی جگہ پر مل سکتے ہیں۔ آپ کا میزبان آجر ضروری ہے فراہم کریں سائٹ کے لیے مخصوص تربیت بشمول مطلع تم خطرات کی اور تحفظ کا ذریعہ سے انہیں تم ضروری ہے پیروی وہ ہدایات ہو یقینی طور پر کہ آپ کا میزبان سپروائزر جوابات آپ کا محفوظ کام کے طریقہ کار سے متعلق سوالات اور جو آپ کے پاس ہیں۔ موصول سائٹ پر حفاظت ہدایت پہلے تم شروع کام</p>
	<p>بند کرنا - حفاظتی ماڈیول</p>	<p>براہ کرم اس پروگرام کو اس قسم کے کام میں ممکنہ خطرات کے بنیادی تعارف اور رہنما خطوط کے طور پر استعمال کریں۔ عارضی ورکر اتحاد کرتا ہے نہیں ارادہ یہ وفاقی یا ریاستی ضوابط یا کمپنی کی پالیسیوں کے ذریعے طلب کردہ مزید تفصیلی تربیت کو تبدیل کرنے کا پروگرام۔</p>

حفاظت ویڈیو بند کیپشن - صنعتی ماڈیول

	<p>تعارف</p>	<p>اوپنٹیو بیورو آف ورکرز کمپنیشن، پیشہ ورانہ حفاظت اور صحت کی انتظامیہ اور رضاکارانہ عارضی عملہ کمپنیاں عارضی ورکر الائٹس بناتی ہیں۔ یہ اتحاد بنایا ہے۔ پروگرام کو پتہ حادثہ اور چوٹ خطرات کے لیے عارضی کارکنان</p>
	<p>صنعتی مینوفیکچرنگ سیفٹی</p>	<p>کے ساتھ علم اور آگاہی، سپروائزرز اور کارکن صنعتی مینوفیکچرنگ ماحول میں خطرات کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر مینوفیکچرنگ آپریشنز کی ضرورت ہوتی ہے، اور آجروں کو مختلف قسم کے ذاتی حفاظتی آلات فراہم کرنے چاہییں۔</p>
	<p>سخت ٹوپی</p>	<p>پہننا سر تحفظ کسی بھی وقت دوسرے کام اوپر تم یا جب مواد گر سکتا ہے۔ جب بھی اشیاء سر کی سطح پر لٹکتی ہیں تو آپ کو بھی تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔</p>
	<p>کان پلگ کان مفس</p>	<p>تم ضرورت سماعت تحفظ کسی بھی وقت تم ضروری ہے اٹھانا آپ کی آواز بات چیت آپ کا آجر یہ تحفظ فراہم کرنا چاہیے اور آپ کو a کو ہونا سنا میں اس کے استعمال کی تربیت دینی چاہیے۔</p>
	<p>حفاظت شیشے، سائیڈ شیلڈز چشمیں، چہرہ شیلڈز</p>	<p>ورکرز ضروری ہے بن آگاہ کی آنکھ خطرات اور آنکھوں کے کسی بھی اور تمام ضروری تحفظ تک رسائی اور استعمال کرنا ضروری ہے۔</p>
	<p>جلی ویلڈنگ</p>	<p>کبھی بھی ویلڈنگ آرک میں نہ دیکھیں۔ مشین آپریٹر ہمیشہ ضروری ہے بے آنکھ تحفظ اور دی آجر دوسروں کو شدید تابکاری سے بچانے کے لیے اسکرین فراہم کرنا چاہیے۔</p>

	<p>حفاظتی جوتے ریڑ جوتے</p>	<p>آپ کا تفویض ہو سکتا ہے کال کے لیے حفاظت جوتے یا جوتے پاؤں کی حفاظت کی دوسری قسمیں ضروری ہوسکتی ہیں۔</p>
	<p>ورکر پہننا کیمیائی تہبند، جوتے، وغیرہ</p>	<p>حالات میں بہت سی دوسری قسم کے ذاتی حفاظتی سامان کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سامان بنائیں یقینی طور پر دی آجر یہ فراہم کرتا ہے سامان اور ٹرینیں تم پر اس کا آپریشن یہ ہے اسے استعمال کرنے کی آپ کی ذمہ داری۔</p>
	<p>سپروائزر بات کرنا ورکر کو ایمرجنسی صاف باہر نکلتا ہے۔ کام رقبہ</p>	<p>سپروائزرز کو کارکنوں کو جسمانی ماحول کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ کی دی پودا۔ ورکرز ضروری ہے جانتے ہیں ہنگامی طریقہ کار اور ہنگامی اخراج کے مقامات۔ کام کی جگہوں اور گلیوں کے راستوں کو واضح طور پر نشان زد کیا جانا چاہیے اور انہیں مواد اور فضلہ سے پاک رکھنا چاہیے۔ چھلکوں کو صاف کریں۔ فوری طور پر</p>
	<p>مقفل باہر الیکٹریکل سرکٹ</p>	<p>بنائیں یقینی طور پر تم سمجھنا دی بنیادی باتیں کی برقی حفاظت، خاص طور پر لاک آؤٹ/ٹیگ آؤٹ طریقہ کار۔ کبھی بھی ایسے الیکٹریکل سرکٹ کو استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں جسے بند کر دیا گیا ہو اور سروس سے باہر ٹیگ کیا گیا ہو۔</p>
	<p>مناسب ڈوری صاف رسائی پینل کو</p>	<p>بے نقاب وائرنگ اور دیگر برقی پرزہ جات، ٹوٹی ہوئی ڈوریوں، پورٹیبل ٹولز اور آلات کی غلط گراؤنڈنگ سے آگاہ رہیں، غلط استعمال کی لچکدار ڈوری اور غریب رسائی بجلی کے منقطع ہونے کے لیے۔ ان حالات کی اطلاع اپنے نگرانوں کو دیں۔</p>
	<p>طاقت دبائیں میں مختلف قسم کے گارڈز کا استعمال کریں۔</p>	<p>مکینیکل طاقت دبائیں پیدا کرنا ٹن کی طاقت میں دھاتی حصوں کو شکل دینے، کاٹنے یا جمع کرنے کا حکم۔ کبھی بھی ان مشینوں کو چلانے کی کوشش نہ کریں جب تک کہ آپ نہ ہوں۔ اچھی طرح سے تربیت یافتہ۔ اگر آپ پریس کے قریب کام کرتے ہیں تو واقف ہو جائیں۔ کے ساتھ اس کا آپریشن اور کھڑے ہو جاؤ صاف کی منتقل حصے</p>

	<p>آلہ گارڈز</p>	<p>آلہ گارڈز ہیں میں جگہ کے لیے آپ کا تحفظ اے اچھا اصول یہ ہے کہ اگر آپ مشین کے آپریٹنگ سائیکل کے دوران کسی خطرناک جگہ پر، نیچے ارد گرد یا گارڈ کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں، تو اس کی مناسب حفاظت نہیں کی جاتی ہے۔ گارڈ کے لیے کوئی بھی وجہ a کبھی نہیں۔ دور</p>
	<p>ورکر تالا لگانا آؤٹ سرکٹ</p>	<p>جب مشین چل رہی ہو تو اسے سروس دینے کی کوشش نہ کریں، اور کیا آلہ کہ بند کر دیا گیا ہے اور سروس سے a نہیں کوشش کو استعمال کریں باہر ٹیگ کر دیا گیا ہے۔</p>
	<p>کانٹا ٹرک</p>	<p>مینوفیکچرنگ پلانٹس طاقت سے چلنے والی صنعتی گاڑیاں مواد اور آلات کو منتقل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آجروں کو ان آلات کو استعمال کرنے کے لیے کارکنوں کو تربیت دینی چاہیے۔ کبھی بھی طاقت سے چلنے والا صنعتی کام نہ کریں۔ گاڑی جب تک تم ہے رہا تربیت یافتہ دی میزبان آجر ضرورت پڑنے پر یہ تربیت فراہم کرے گا۔</p>
	<p>ترتیب چننے والا</p>	<p>ہو آگاہ کی ان کا حرکتیں بھر میں دی کام کی جگہ اور یقینی بنائیں کہ گاڑی چلانے والے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب بھی وہ فراہم کیے جائیں نشان زدہ راستوں کا استعمال کریں، اور ان گاڑیوں کے ساتھ دوسری جگہ کا اشتراک کرنے کے لیے تیار رہیں۔</p>
	<p>صنعتی ٹرک میں گلیارے کا راستہ</p>	<p>طاقت سے چلنے والی صنعتی گاڑی پر کبھی سوار نہ ہوں جب تک کہ اسے ڈیزائن نہ کیا جائے۔ کے لیے مسافروں، اور کیا نہیں اجازت دیں دوسرے کو آپ جو سامان چلاتے ہیں اس پر سواری کریں۔</p>
	<p>ایم ایم ایچ اوزار</p>	<p>مختلف قسم کی دستی مواد ہینڈلنگ ایڈز a دی آجر ہو سکتا ہے فراہم کریں انہیں محفوظ طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ سیکھیں، اور سامان اٹھانے اور لے جانے کے لیے اپنی پیٹھ کے بجائے ان کا استعمال کریں۔</p>

	<p>لوڈ ہو رہا ہے / ان لوڈنگ شیلف سے ورکر توڑنے ڈاؤن پبلیٹ لوڈ</p>	<p>کوشش کریں۔ کو رکھنا بوجھ کے درمیان دستک اور کندھے اونچائی بھاری اشیاء کو نچلی شیلف پر اور ہلکی اشیاء کو اونچی شیلف پر رکھنا چاہئے۔ مناسب سامان استعمال کریں اور اشیاء کو بازیافت کرتے وقت مدد حاصل کریں۔ جب بھی ممکن ہو، بھاری بوجھ کو چھوٹے بوجھوں میں توڑ دیں۔</p>
	<p>بند کرنا - صنعتی مینوفیکچرنگ ماڈیول</p>	<p>براہ کرم اس پروگرام کو اس قسم کے کام میں ممکنہ خطرات کے بنیادی تعارف اور رہنما خطوط کے طور پر استعمال کریں۔ عارضی ورکر اتحاد کرتا ہے نہیں ارادہ یہ وفاقی یا ریاستی ضوابط یا کمپنی کی پالیسیوں کے ذریعے طلب کردہ مزید تفصیلی تربیت کو تبدیل کرنے کا پروگرام۔</p>

حفاظت ویڈیو بند کیپشن - گودام ماڈیول

	<p>تعارف</p>	<p>اوبائیو بیورو آف ورکرز کمپنیشن، پیشہ ورانہ حفاظت اور صحت کی انتظامیہ اور رضاکارانہ عارضی عملہ کمپنیاں عارضی ورکر الانس بناتی ہیں۔ اتحاد بنایا ہے۔ یہ پروگرام کو پتہ حادثہ اور چوٹ خطرات عارضی کارکنوں کے لیے۔</p>
	<p>گودام حفاظت</p>	<p>گودام آپریشنز موجودہ بہت حفاظت اور صحت کے خطرات لیکن کارکنوں کے لیے خطرناک نہیں ہونا چاہیے۔</p>
	<p>ورکر پہننا سخت ٹوپی، آنکھ کی حفاظت</p>	<p>تم ضرورت سر تحفظ ارد گرد اشیاء کہ کر سکتے ہیں پر گر تم، یا کب اشیاء ہیں فریب سر سطح کچھ آپریشن آنکھوں، چہرے اور سماعت کے تحفظ کے لیے کہتے ہیں۔</p>
	<p>دستانے</p>	<p>مواد کو سنبھالتے وقت مناسب دستانے پہنیں تاکہ کٹاؤ، سپلنٹرز، کیمیائی رابطے اور دیگر امکانات کو روکا جا سکے۔ چوٹیں خاص لباس ہو سکتا ہے ہونا کیمیکل کے ارد گرد ضروری ہے</p>
	<p>حفاظت جوتے</p>	<p>تم ضرورت حفاظت جوتے ارد گرد اشیاء کہ کر سکتے ہیں گر آپ کے پیروں پر یا مواد کو سنبھالتے والے سامان کے ارد گرد۔ کیمیکل ہینڈلنگ کالز کے لیے حفاظتی جوتے</p>
	<p>- مناسب طریقے سے نشان زد گودام صاف گلیارے کے راستے ورکر جھاڑو لگانا</p>	<p>دی جسمانی حالت کی دی گودام متاثر کرتا ہے حفاظت آپ کے میزبان آجر کو گلیارے کے راستوں کو نشان زد کرنا، ٹریفک قائم کرنا چاہیے۔ پیٹرن اور فراہم کریں ضروری سامان آپ کو گلیارے کے راستوں کو صاف رکھنے میں مدد کرنی چاہیے، خاص طور پر ملبے سے۔ فوری طور پر پھیلاؤ کو صاف کریں۔</p>

	<p>چھت آئینہ چوراہے پر</p>	<p>اگر وہ دستیاب ہوں تو ہمیشہ پیدل چلنے والوں کے لیے چلنے والے راستوں پر چلیں۔ اکثر، سامان اور پیدل چلنے والوں کو جگہیں بانٹنی چاہیے، تو سامان آپریٹرز اور پیدل چلنے والے ضروری ہے ایک دوسرے سے آگاہ رہیں۔</p>
	<p>پاورڈ صنعتی گاڑیوں کا آرڈر چننے والا</p>	<p>گودام بڑے پیمانے پر دستی مواد کو سنبھالنے والے اوزار استعمال کرتے ہیں۔ کبھی نہیں۔ استعمال کریں یہ ایڈز جب تک تم ہے ان کے استعمال میں اچھی طرح سے تربیت دی گئی ہے</p>
	<p>ورکر حرکت پذیر بکس کنویئر سے شیلف تک ترتیب چننے والا لوڈ ہو رہا ہے۔ ہائی شیلف</p>	<p>دستی ہینڈلنگ کے لیے، مثالی اسٹوریج ایریا نوکل کے درمیان ہے۔ اور کندھے اونچائی نارمل آپریشنز اس علاقے میں اکثر رسائی حاصل کرنے والی اشیاء کو ذخیرہ کرنے کے لیے کال کرنا چاہیے۔ بھاری بوجھ کو نچلی شیلف پر اور ہلکی اشیاء کو اونچی شیلف پر رکھنا چاہیے۔ مناسب سامان استعمال کریں اور بھاری اشیاء کو بازیافت کرتے وقت مدد حاصل کریں۔ اشیاء باہر کی آپ کا پہنچنا</p>
	<p>پیلٹ ہینڈلز کاٹنے والا کارکن، رد کرتا ہے۔ مناسب طریقے سے</p>	<p>پیلیٹ اتارنے وقت بہت احتیاط کا استعمال کریں۔ سب سے پہلے، بوجھ سے پٹے یا ہینڈلنگ کاٹنے وقت سر، آنکھ اور ہاتھ کی حفاظت کا استعمال کریں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہینڈلنگ باہر اڑ کر آپ کو نہ ماریں۔ یا دوسرے کارکنان فوراً ضائع کرنا دی کاٹنا پٹے یا ہینڈلنگ، کیونکہ وہ کاٹنے کے خطرے کی نمائندگی کرتے ہیں۔</p>
	<p>ورکر استعمال کرنا ڈبہ چاقو کو مناسب طریقے سے اسٹور کریں۔</p>	<p>باکس کاٹنے والی چھریوں کو مناسب طریقے سے پکڑیں اور استعمال کریں اور کاٹنے والے آلے کو کبھی بھی کھلے میں نہ چھوڑیں جس کے ہینڈلنگ قریبی ا کھلے ہوں۔ ہمیشہ اپنے جسم سے کاٹنا اور کبھی نہیں۔ کی طرف کارکن اسٹور دی چاقو مناسب طریقے سے جب آپ اسے استعمال نہیں کر رہے ہیں</p>
	<p>لوڈنگ ڈاک محفوظ ٹریلر ڈاک بورڈ</p>	<p>اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ لوڈنگ ڈاکس کے ارد گرد کام کرنے کے لیے درست طریقہ کار سیکھ رہے ہیں۔ محفوظ ٹرک ٹریلرز اور ریل کاروں کو روکنا انہیں سے الگ کرنا سے دی ڈاک اور ٹریلر یا ریل کار کے درمیان خلا کو ختم کرنے کے لیے ڈاک بورڈ کا استعمال کریں۔ اور دی گودی صاف اوپر کوئی بھی ملبہ پانی، برف، برف، تیل یا دیگر مادے فوری طور پر۔</p>

	<p>ورکر استعمال کرنا گودی سیڑھیاں</p>	<p>لوڈ ہو رہا ہے گودی! استعمال کریں۔ سیڑھیاں a کبھی نہیں۔ چھلانگ سے</p>
	<p>آئینہ پر گودی چوراہوں</p>	<p>ہمیشہ ہونا آگاہ کی ٹرک میں دی گودی رقبہ اور یقینی بنائیں کہ ڈرائیور آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔</p>
	<p>بند کرنا - گودام ماڈیول</p>	<p>براہ کرم اس پروگرام کو اس قسم کے کام میں ممکنہ خطرات کے بنیادی تعارف اور رہنما خطوط کے طور پر استعمال کریں۔ عارضی ورکر اتحاد کرتا ہے نہیں ارادہ یہ وفاقی یا ریاستی ضوابط یا کمپنی کی پالیسیوں کے ذریعے طلب کردہ مزید تفصیلی تربیت کو تبدیل کرنے کا پروگرام۔</p>